Nr. 1Bibliotheek

Frühjahr und Sommer 1866.

Landbouw Hogeschoel

WAGENINGEN

Preis-Cou



6. Gölchke,

Kunst- und Handelsgärtner,

Director der Gärtnerlehranstalt, correspondirendes Mitglied des Erfurter Gartenbau-Vereins, Mitglied des Gartenbau-Vereins zu Cöthen, Dessau, Leipzig, des Anhaltischen landwirthschaftlichen Central-Vereins, der praktischen Gartenbau-Gesellschaftin Baiern zu Frauendorf, des deutschen Pomologenvereins, des naturhistorischen Vereins für Sachsen und Thüringen etc.

in

Cöthen,

Herzogthum Anhalt.

Cöthen, 1866.

Druck von Paul Schettler.

Machricht.

Meine Bedingungen find benen, mit welchen ich die Ehre habe in Berbindung zu stehen, bekannt. Bewährten Geschäftsfreunden, die mir bereits als pünktliche Zahler bekannt sind, gemähre ich einen Amonatlichen Credit, vom Tage ber Factura an, und werde ich, wenn nach Ablauf dieser Frist die Beiträge nicht berichtigt sind, dieselben durch Tratten einziehen. Mir noch unbekannte Personen wollen ihren Bestellungen den Betrag entweber baar beisügen oder durch Unweisung auf bekannte Handelsbäuser decken. Kleinere Beträge können entweder durch Bestodigt oder durch Einzahlung an die Positässe bei betreffenden Ortes berichtigt werden. Für die österreichischen Staaten und das Ausland sind letztere Deckungsmittel jedoch nicht zulässig.

Die Preise find in preuß. Courant, ber Thaler gu 30 Silbergrofden gestellt; Golt, sowie ofterreichische und andere Bankneten werden nach

Tagescours berechnet.

Bei den Verpackungen, die mit möglichster Sorgsalt geschen, werden nur die Ausgaben berechnet, geben aber nehft den Versendungen auf Rechnung und Gesahr der Besteller, deren Adresse, sowie die gewünschte Art und Beise der Versendung deutlich und genau anzugeben sind. We setzer nicht bestimmt ist, werden die Colli, se nach ihrem Gewicht, entweder per Post oder per Eisenbahn befördert.

Briefe und Gelder erbitte ich mir franco unter ber Adreffe

Un G. Göschte, Runft= und Sandelsgärtner in Cöthen.

Avis.

Mes conditions sont connues à ceux avec lesquels j'ai l'honneur d'être en relation. A des maisons solides que je connais et estime pour leur paiement, ordinairement j'accorde un crédit de 4 mois. Dans tout autre cas toute commande faite par des personnes, que je ne connais pas, je ferai suivre un remboursement.

Les prix sont cotés en Thalers de Prusse à 30 Groschen, 1 Franc = 8 Groschen, Fr. 3, 75 Cent. = 1 Thaler, Fr. 20.

Thlr. 5. 10 Gr.

Les frais d'emballage, qui sera toujours fait avec les plus grands soins, et sur lesquels je ne réclamerai que le déboursé, seront au compte de l'acheteur, ainsi que les frais de transport. Les expeditions sont faites par les chemins de fer et la marchandise voyage au risque et péril des acheteurs.

Adresser toutes les lettres (affranchies) à

G. Goesenke, Horticulteur. Coethen (Anhalt.

Notice.

The prices are quoted in Prussian Thalers and Groschen; one Thaler =30 Groschen =3 shill., 6^2 ₃ Thaler = one Sovereign.

Particular care being bestowed upon packing, even the most tender plants will not suffer during the rapid transit by the above rout. Persons unknown to me are respectfully requested to add a

remittance to their orders.

All letters prepaid and adressed to

G. Goeschke, Nurseryman and Florist, Coethen (Anhalt).

Neuheiten für 1866,

welche in meinem Etablissement gegüchtet wurden.

Odier - Pelargonien.

Alsen (Goeschke), Grundfarbe weiß, obere Petalen mit großen carmin und violetten Flecken, untere Betalen mit fleinen carminvioletten Flecken und Streifen, Blume groß

Düppel (G.), hellziegelroth mit icharf begrenzten fammtigichwarzen Fleden,

carminrothen und bellroth umrandeten Rleden, untere Betalen mit fleinen carminrothen Flecken, Blume groß, febr fchon

Professor Graefe (G.), icon rubinroth, obere Betalen mit großen ichwarzen Flecken, untere Betalen mit fleinen dunflern Flecken, Blume groß, rund, mit welligen Randern . . .

Obige 4 Sorten zusammen 9 28.

Scharlach-Pelargonien. (Pelargonium zonale.)

Agnes Goeschke (Goeschke), zart weißlichrofa, Blume groß, schön

gebaut. Blätter mit duntler Zone. Amtmann Oehlmann (G.), lachsfarbigrofa mit hellerem Centrum und Rändern, die einzelnen Betalen gewöhnlich mit weißen Flecken.

Frau Inspector Schröter (G.), chamvis mit lachsfarbigem Centrum, gute Form, bunfle Bone.

Freund Thormann (G.), orangeroth mit weißem Auge, Blume groß, rund, ausgezeichnete Korm.

Kaufmann Fitzau (G.), magentaroth, große Blumen und Dolden, fehr reich blübend.

Mad. Sonntag (G.), rein milchweiß mit leicht rosa Anflug, Blume groß. Mad. Spaoth (G), gart roja, obere Petalen weiß geflect, schöner Bau. fehr reich blübend.

Thierarzt Rössler (G.), feurig ziegelroth, große Blumen, von großem Effect.

Ulrich Pitt (G.), brennend firschroth mit weißem Auge, Blume fehr

groß, von großem Effect.

Obige Collection war in der Sitzung des Gartenbau-Vereins am 3. September ausgestellt. Die Blumen erregten allgemeinen Beifall und wurs den von der Versammlung benannt.

3ch erlaffe das Stuck zu 20 Syr., alle 9 Sorten zusammen 41/2 %.

Gefüllte Potentillen.

Abgebildet im ersten Sefte des "Deutschen Magazins" 1866.

Dr. Wilhelm Neubert (Goeschke), Blume groß, gefüllt, goldocherfarben mit bellern Randzeichnungen.

Goldkugel (G.), gefüllt, schön goldgelb, Kugelform.

Liebesblick (G.), groß, gefüllt, Grundfarbe goldgelb, mit goldbraunen Zeichnungen.

Ruhm von Coethen (G.), Blume groß, gefüllt, dunkelkirschbraun mit bunklerem Centrum.

Sonne von Anhalt (G.), groß, gefüllt, Grundfarbe goldgelb mit dunkel orangerothen Randzeichnungen.

Abgebbar zum 1. April, das Stud zu 1 of.

Die Potentillen (Fingerfraut), find vortrefsliche harte Staudengewächse, welche schon durch ihr erdbeerähnliches frisches Laub in die Augen fallen. Bielmehr aber ziehen die prächtig glänzenden gefüllten Blumen die Blicke Aller auf sich. Sie sind eine Zierde jedes und besonders kleiner Hausgarten, da die Pflanzen nur wenig Raum beanspruchen.

Pelargonium inquinans flore pleno.

Gloire de Nancy (Lemoine). Dieses neue gefülltblühende Pelargonium ist durch Befruchtung des P. Beauté de Suresnes mit einer der gefüllten Barietäten entstanden. Die Blumen des P. Gloire de Nancy sind sehr groß und schön gebaut und der Form nach kleinen Pompon-Rosen sehr ähnlich. Die Farke derselben ist ähnlich der der Mutterpstanze Beauté de Suresnes, vermischt mit dem Scharlach des P. in quinans und ist demnach orangerosa. Die Dolden sind sehr schön rund und 2—3mal größer als die anderer gefüllter Varietäten. Die Blätter sind von ungewöhnlicher Größe und frästig. Die Pflanzen werden ohne Hüllung der Elime. Durch diese werthvolle Jüchtung dürste die Pelargoniencultur wohl in ein neues Stadium übergetreten sein. Abgebbar von Mitte März an a Stück 1 as 20 Ar.

Gefüllte Mimulus (Gauklerblume).

Diese neuen Mimulus wurden in England gezogen und können nur uneigentsich gefüllt genannt werden. Die Blumen sind wie bei den bestannten Arten getigert, gesleckt und gestreift. Was aber an ihnen auffallend ist, ist der Umstand, daß der Blumenkelch sich unverhältnismäßig vergrößert hat und daß er gleich der Blumenkrone gefärbt ist. Es erscheinen daher zwei Corollen wie ineinander gesteckt, von denen die erste in natürlicher Größe von der zweiten wie mit einer Krause umgeben ist. Diese ebenso schönen wie merkwürdigen Barietäten werden gewiß eine allsgemeine Aufnahme in den Gärten sinden.

Andersonii, gelb, Blumenlappen dunkelcarmoifin geflectt.

Brightness, Grundfarbe schwefelgelb, carmin marmorirt und bordirt.

Coquette, blag primelgelb, Blumenlappen carmvifin geflectt.

Diadem, strehgelb mit carminrothen Flecken und marmorirtem Schlunde. Glow-worm, seuchtend goldgelb, Blumensappen kastanienbraum gesteckt. National, eitrengelb, Blumensappen dunkelbraum marmorirt.

Das Stud 20 Syr., alle 6 Sorten zusammen 3 af.

Warmhaus-Pflanzen.

Alternanthera sessilis R. Br. var. amoena Lem. Eine der schönften Amarantaceen. Sie stammt aus Brasilien und ist im Sommer als Gruppens und Einfassungspslanze im freien Lande zu verwenden. Die Pslanze ist niedrig, sehr buschig und staudenartig. Die Blätter variiren sehr in der Färbung und sind kupferbraun, grün, roth, carmoisin, hellroth, vrange 2c. Die Schönheit der Pslanze liegt daher ganz und gar in der so verschiedenartigen interessanten Blattsfärbung.

Alternanthera spathulata Lem. Ebenfalls eine reizende Amarantacee, ähnlich der vorigen, mit etwas schmälern dunklern Blättern.

Teleianthera ficoidea Miq. Tand, versicolor Lem. Diese dritte Amarantacee ist etwas verschieden von den vorigen beiden. Sie wird 1 Fuß hoch und ist ebenso buschig und verästelt. Die Färbung der Blätter ist dunkelkupferroth mit rosenrothen, grünen und kupfrigen Panaschirungen. Sie eignet sich ebenfalls sehr gut zum Auspstanzen ins freie Land im Sommer und widersteht den grellen Sonnenstrabsen.

10 Sgr.

Achyranthes Verschaffeltii hort. Belg. (Iresine Herbstii W. Hook.) Amarantacee mit schönen rothen Blättern, sehr hart

12 Stück 1 -

| | NE | Syr. |
|---|-------------------|---------|
| Adelaster albivenis Lindl. | | 71/2 |
| Alocasia Lowie W. Hook | 3 | 1 -/2 |
| — metallica Schott | | |
| Allamanda neriifolia Ad. Brogn. Aphelandra Leopoldii Car. Segr. | | |
| Aphelandra Leonoldii Car Sagr | - | 20.00 |
| - Inoniana | था हो | |
| Aralia Sieboliai hort. (Fatsia japonica Decn.) | | 71/2 |
| — fol. albo marginatis hort. | | |
| Bambusa Fortunei fol. niveo vittatis hort. | 4 | |
| Becomis langinile Ct. T. | | 10 |
| Begonia longipila Ch. Lem. Bignonia jasminoides Cunn. alba magna | - | 10 |
| Digitoma jasminoides cunn. alba magna | - | 10 |
| — splendida . | | 10 |
| Gorarilal argentea L. | pressure. | 5 |
| — splendida . Boehmeria argentea L. Campilobotrys Ghiesbreghtii Ch. Lem. | Promote | 10 |
| Chamaeranthemum (Eranthemum) Beyrichii | - | |
| - verbenaceum | - | 10 |
| Die Blätter find mit breiten filberweißen | | |
| Bändern gezeichnet. | | |
| Chamaerops humilis L. ichone niedliche Rimmernalme | 1-5 | - |
| Cissus discolor Blume (marmorea hort.) | - | 10 |
| 12 Stück | 3 | |
| Clerodendron Ballourdi | | |
| - Thompsonae Balf | | 10 |
| Coleus Verschaffeltii Ch. Lem. | - | 5 |
| — Thompsonae Balf. Coleus Verschaffeltii Ch. Lem | 1 | 15 |
| — marmoratus . Cyperus alternifolius I — fol. varieg. Costus Malortianus Cordyline indivise Stand (December 1) | | |
| Cyperus alternifolius L. | Property | 5 |
| fol. varied | The same | |
| Costus Malortianus | | 15 |
| Cordyline indivisa Stend (Dracana indivisa | | 1.0 |
| Cordyline indivisa Stend. (Dracaena indivisa Forst. Charlwoodia indivisa Swt.) | 4 40 | |
| Curculigo recurvata Dryand. | 1-10 | 4.0 |
| Eine elegante und dauerhafte Blattpflanze für | - Mindeline | 10 |
| William . | | |
| Cyanophyllum magnificum Lindl. Dieffenbachia Seguina picta Schott. Dioscorea discolor Otto Dracaena arborea Lk. (Cordyline arborea Goepp.) — aureolineata. | | |
| Dieffenhachia Saguina micha Calatt | 2 | 4.0 |
| Diogeorea discolor Ott. | | 10 |
| Dragagna anhones II- (C-11: | - | 10 |
| Blacaena arborea Lk. (Cordynne arborea Goepp.) | | 15 |
| - aureomeata | 3 | |
| Droscorea discolor Otto Dracaena arborea Lk. (Cordyline arborea Goepp.) — aureolineata — australis Hook. (Cordyline Bth. Dracaenopsis Pl.) — Boerhayi (Taporo) | 21 | |
| psis Pl.) . Boerhavi (Tenore) | $^{2}/_{3}$ $-$ 5 | |
| TOOLING I (TEHOLE) | 2-211 | Represe |
| - brasiliensis hort. (Cordyline Escholtziana | | |
| Mart. Calodracon heliconiaefolium Planch) . | 1 | |
| - cannaerona Brown. | 2 | |
| - cannaefolia Brown Cooperii - Draco L. | 2 3 | |
| - Draco L. | 1 | - |
| - Draco I congesta Swt. (Cordyline Kth.) | 1 | 5 |
| Terrea L. (Calouracon Jacquinii var. atro- | | |
| sanguinea Goepp.) | | 15 |
| - nutans | 3 | |

| and the same of th | Syr. |
|--|----------------------|
| Dracaena rubra Planch. (Cordyline rubra Hügel) — spectabilis Planch. (Cordyline spectabilis | 5 |
| Kth. & Behé.). — terminalis hort. (Calodracon Jaquinii yar. | 10 |
| variegatum Goepp.) | 4 2 |
| - Veitchii | 15 |
| Die Dracaenen eignen sich befonders zur 3im= | |
| mercultur. | |
| Echites melaleuca hort | 10 |
| Eranthemum Cooperii. Diese Pflanze bringt im | |
| Commer und Herbst eine Menge rein weißer Blu- | |
| men hervor, welche den Blüthen des Jasminum | 10 |
| - tuberculatum. Diese Species blüht noch dank | 10 |
| barer als die vorige und zwar vom October bis | |
| zum Frühjahr | 10 |
| Ficus Cooperii V | 15 |
| - Porteana | |
| Gardenia radicans Thbg. fol. variegatis | 10 |
| Gymnostachium Verschaffeltii Ch. Lem. | 10 |
| Hebeclinium atrorubens Ch. Lem. Gine schöne | |
| Blattpflanze mit großen dunklen Blättern und vio- | * 0 |
| lettrothen Blüthendosden . — maerophyllum hort. (megalophyllum Ch. | 10 |
| Lem.) | 10 |
| Heterocentrum glandulosum hort. Diese schöne | 10 |
| Pflanze ist im Herbst mit schneeweißen Blumen | |
| ages afficultust | 71/2 |
| Hibiseus Cooperii Hort. Angl. (Ibiseus tricolor | - 12 |
| Hort, Belg.) | 10 |
| Jasminum Sambae L. Mit großen herrlich duftenden | |
| schneeweißen Blumen | 71/2 |
| Latania borbonica Lamm. (Livistonia chinensis | |
| Mart. Saribus chinensis Planch.) Diese ebenso majestätische wie durable Palme kann gar nicht ge- | |
| nug als Zimmerpflanze empfohlen werden 1—10 | |
| Philodendron pertusum Kth. & Bché. (Monstera | |
| deliciosa Liebm. M. Lenneana K. Koch). &ben= | |
| falls eine schöne und harte Stubenpflanze | - |
| Phonix dactylifera I. Dattelpalme 1—5 | - |
| Flectogyne variegata lk. | 10 |
| Pteris argyrea Moore | 10 |
| | 10 |
| Reineckia carnea Kth. fol. varieg. | 10 |
| Saxifraga tricolor Fortune | $\frac{7^{1/2}}{10}$ |
| Storiogusta Concinna Innik | 15 |
| — multiflora Veitch | 15 |
| Zwei kleine zierliche Gesneriaceen mit schönen | |
| weiß mit lilarosa gefleckten Blumen | |

| Tacsonia Van-Volxemii Funk. Gehört 'zum Ge- [chlechte der Passifloren, die großen Blumen find schön carmoifinroth Tapeinothes Carolinae Wawra Wigandia caracassana (H. B. Kth.) | | 10 15 71 |
|---|------------|----------------|
| Waltharia Delarages | 2 | |
| Kalthaus-Pflanzen. | | |
| Abutilon vexillarium E. Morren (Sida Leopoldii hort. Belg.) Reue Species mit unzähligen brei- farbigen Blumen | | 4.0 |
| Agathea coelestis Cassini fol. varieg. | | 10 |
| Agave americana L. | 1/2-5 | |
| Aquilegia spectabilis Ch. Lem. | | 15 |
| Aralia papyrifera Hook. | CH STATE | 20 |
| - Sieboldii hort | 1 | 15 |
| Aucuba himalaica J. D. Hook. & Thoms. | pro de | 20 |
| — japonica Thbg. var. latimaculata | | 15 |
| Bignonia jasminoides Cunn. alba magna | - 14119 2- | 10 |
| — splendida | | 10 5 |
| 12 Stück | 1 | |
| Sehr reich blühend mit großen schön goldgelben | | |
| Bluthendolden, zwergartig, wird nur 8 Boll hoch, | | |
| so daß sie des Anbindens gar nicht bedarf. — Grand Sultan | | 3 |
| 12 Stück | 1 | -0 |
| - Mrs. Burns. Aehnlich der ersten, nur mit gold= | A. Pijarti | |
| braunen Blüthen | _ | 5 |
| 12 Stück Clematis Fortunei Moore. Neue Einführung aus | 1 | 15 |
| Japan. Die großen gefüllten Blumen find weiß | | |
| mit zart rosa und sehr schön regelmäßig. Sie er= | | |
| reichen 6 Boll Durchmesser und sind wohlriechend. | | 25 |
| Jacqmanni Hort, Angl. Gine Subride von Cl. lanuginosa und Cl. viticella atro-rubens, | | |
| die Blumen find groß und von schöner dunkel- | | |
| brauner Färbung | 1 | |
| — lanuginosa Lindl. nivea (Lemoine) | AS - | 20 |
| - Standishii (H. Angl.) | 1 | |
| Coronilla glauca I, fol varieg | | 5 5 |
| Cyclamen europaeum L. | | 5 |
| — macrophyllum hort | page. | 10 |

| | niff | Syr. |
|---|-------------|-----------|
| Cyclamen persicum Mill. Dahlia imperialis Roezl. Als Decorationspflanze | Remark to 1 | 10 |
| Dahlia imperialis Roezl. Als Decorationspflanze | | 10 |
| auf Rafenplätze zu empfehlen | 3 | |
| Deutzia crenata Zucc. flore pleno Fort 12 Stück | 2 | $7^{1/2}$ |
| Dielytra spectabilis DC. var. alba | _ | 15 |
| Evonymus japonicus Theb. fol. albo maculatis | | 10 |
| tricolor pictus | | 5 |
| | | 5 |
| Erythrina crista galli L | 2 ~ | |
| - Hendersonii hort. | - | 10 |
| The state of the Indi | - | 10 |
| Gazania grandiflora hort. — splendens Hend. | | 5 3 |
| | | _ |
| Hydrangea japonica Sieb. fl. roseo | | 10 |
| Kerria japonica DC. fol. varieg. | Acceptant | 5 4 |
| 12 Stuck | 1 | |
| Stark 12 Stuck | - 3 | 10 |
| Ligustrum multiflorum Lilium auratum Lindl. Die schönste aller befannten | 1-1,- | 5 |
| Lilium auratum Lindl. Die schönste aller bekannten | 5 | |
| Lilium auratum Lindi. 2st jajonit date teladiteli giften — giganteum Lonicera brachypoda DC. foleis aureo-reticulatis 12 Stiick | | 15 |
| Lonicera brachypoda DC. foleis aureo-reticulatis 12 Stück | 1 | 4 |
| Mimulus cupreus | _ | 3 |
| 12 Buck | 1 | |
| — flore pleno siehe S. 3. Musschia Wollastonii T. Lowe. Shöne Decora- | | |
| tionspflanze ähnlich der Humea elegans . 12 Stück | 2 | 10 |
| Phlox Drummondii Louise Grell (Haage) | | |
| Pycnostachis urticaefolia W. Hook | | 10 |
| Prächtige Labiate mit großen enanblauen Blu- men, welche sich im December und Januar ent- | | |
| falton | | |
| Salvia azurea Devilleana. Diese schine Salvie ist im Herbst ganz mit blauen Blüthenrissen be- | | |
| deeft und ist eine vorzügliche Rierde des Kalthauses. | | 71/2 |
| — patens Cav. Benth | | 5 4 |
| Schizostylis coccinea Ch. Lem. | | 71/2 |
| 12 Stück Samenpflanzen 100 ", | 2 12 | |
| Diese neue Fridee hat Gladiolus-ähnliche Blätter | | |

| und erreicht eine Höhe von 2 Fuß. Sie treibt lange Blüthenrispen, an denen 12—20 Blumen sigen, welche sich nach und nach von unten nach oben zu entfalten. Die sblättrigen Blumen haben sait 2 Joll Durchmesser und sind leuchtend carmoi- | night. | Syr. |
|--|------------|--|
| Lande und bringt sie im Topfe oder im freien Lande und bringt sie im Herbste in das Gewächschaus, wo sie bis im December hinein ihre prächtigen Blüthen entwickelt. Diese Pflanze ist wegen ihrer seichten Gustur und wegen ihrer seichten | | |
| reichen Blüthenflors gar nicht genug zu empfehlen. | | |
| Sedum Sieboldii Hort. fol. medio-varieg. | | |
| Serissa foetida Comm. fol. varieg. | ****** | 5 |
| Swainsonia atropurpurea (Ferrand) (Financia) | - | 5 |
| Duytung Des Derrn Ferrand melche ich nar affan | | |
| undern build thre leuchtend amaranthrothen mais | | |
| delitetten Dluipen diggeichnet Robton Gub aus | | |
| Audition and henen in Grankon Con Commen | | |
| the this tellengmerine afficing third trois Cons | 1 | - Communication of the Communi |
| - Ferrandi, mit großen ichneemeiken Rlumen | - | 10 |
| Gravana Lindi | - | 71/2 |
| Tricyrtis hirta Hook. (Uvularia Thbg.) Diese | | EQF L |
| Pflanze ist sehr hart und hält wahrscheinlich bei | | |
| uns auch im freien Lande aus. Die Blumen er- | | |
| scheinen im September, find groß, weiß und dun- telrosa getigert. | | |
| | | 71/3 |
| Verbena Popular Hort. Angl. Die Blätter prächtig | 2 | |
| upludely panalchiri Blumon icharlach mit collam ar. | | 4 = |
| Volumed Andersonii tol warior | - | 15 5 |
| OUAIIUIIA IIII. Varied | | 5 |
| Gloire de Lorraine | 1 Permissy | 5 |
| - Lyon | | 5 |
| - Mad Dassy (Baudinat) schön hellroth, sehr reich | | · · |
| Diupeno | - | 10 |
| - Henri Jacotot (Rendatler) | - | 5 |
| — Mlle. Marie Boucharlat | - | 5 |
| - Reine des Massifs (Boucharlat) lebhaft roth, | - | 5 |
| reich blühend | | ~ |
| - Rosa Bonheur (Bouch.) Blume lilarofa, Spi- | ******* | 71/2 |
| gen der Rispen weiß, niedrig, sehr reich blübend | | |
| und schön | 100 | 71/2 |
| - rubra splendida | Personal | 5 |
| - Triomphe de Meaux | | 5 |
| Viburnum macrophyllum Forst. | - | 10 |
| Viola arborea Brandyana Hort. | - | 10 |
| Weigelia arborea versicolor Neuheit mit großen | | |
| Diumen, welche nch perichiedenartia färhen zuerst | | |
| ftrohgelb, dann weinroth, was zulest ins bren= | | |
| nendste Scharlach übergeben foll. | - | 20 |
| | | |

| | | | | | | | | | | asp | Fyr. |
|---|------------|-------------|------------|----------|--------|-------|--------|--------|-----|----------------|--|
| | | hortensi | is nive | a. n | euheit | mi | t schn | eeweit | Ren | | |
| | | Blumen. | | 1 | , | | | | | emapsis. | 15 |
| | a turning | multiflo | ra (Die | rvilla | mult | iflor | a Ch. | Ler | n.) | | |
| | | Die zablrei | ichen Blun | nen find | bon | duni | elroth | er Ka | rbe | | |
| | | und bilder | mit de | n lang | en A | nther | en ein | en üb | er= | | |
| | | raschenden | | | | | | | | ** | 15 |
| 3 | Zuce | a aloëfol | lia L. fo | l. var. | | | | | | 1 | - |
| | nonpeton. | filament | osa L. | | | | | | | $^{1}/_{2}$ —1 | natural n |
| | | pendula | | | | | | | | 1-4 | |
| | production | quadric | olor . | | | | | | | 3 | Printers and Print |
| | | | | | | | | | | | |

Stauden fürs freie Land.

Die mit * bezeichneten muffen im Winter etwas gedeckt werden.

| | Syr. | | Syr. |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Acanthus mollis L | 5 | Astragalus Cicer L | 3 |
| - spinulosus Pers | 5 | Astrantia major L | 3 |
| Achillea millefolium L. fl. | | Bellis perennis L. fl. pl. Lau- | |
| luteo | 3 | sendschönchen | 1 |
| roseo | 3 | - fl. pl. rubro | 1 |
| - ptarmica L. fl. pl | 5 | 12 Stück | 10 |
| Aconitum Lycoctonum L | 3 | Betonica officinalis L | 3 |
| - Napellus L | 3 | Buphthalmum cordifolium . | 5 |
| Agathea coelestis Cassini fol. | | Calistegia pubescens Lindl. | $2^{1/2}$ |
| varieg | 5 | Campanula carpathica Jq | $2^{1/2}$ |
| Agrostemma coronaria L | $2^{1/2}$ | — medium fl. pl | 21/2 |
| Anemone japonica Juss. & | | — persicifolia L | 21/2 |
| Sieb. | 21/2 | — pyramidalis | 3 |
| *— — Honorine Jobert . | 5 | - rotundifolia L | $2^{1/2}$ |
| fehr dankbar, mit weißen | | *Chelone barbata Cal | |
| Blumen 12 Stück . | 45 | *— — coccinea | 4 |
| - nemorosa L. bracteata | | Clematis integrifolia Jcq | 3 |
| fl. pl. Bl. gefüllt weiß, mit | | - azurea Sieb. (coerulea | |
| großen weiß und grünen Sull= | | Lindl.) | 5 |
| blättern umgeben | 10 | — patens (Morren) Amalie | 10 |
| — — rosea duplex | 5 | Convallaria multiflora L | 21/2 |
| - Hepatica L | 3 | Delphinium div. Sort. f. | |
| Aquilegia alpina L | $2^{1/2}$ | *Dianthus hybridus multi- | |
| — sibirica Lamm | $2^{1/2}$ | florus | 5 |
| - spectabilis Ch. Lem | 15 | *— cariophyllus L. Topfchor= | |
| Armeria formosa hort | 3 | nelfen | 1 |
| *Arabis alpina fol. aureo-var. | 5 | — plumarius L. Federnelke | 1 |
| *— verna | $2^{1}/2$ | *— Verschaffeltii | 5 |
| *Arundo Donax L | 5 | Dictamnus albus L | 4 |
| * fol. varieg | 15 | - fraxinella P | 4 |
| Aster coccineus hort | 3 | Dielytra spectabilis DC. (Di- | |

| | Sgr. | | Syr; |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------|
| centra Bernh. Corydalis | | Melissa officinalis L. fol. var. | 21/ |
| Prsh.) | 21/2 | *Mentha crispa L | |
| — — alba | $\frac{21/2}{15}$ | *— piperita L | 3 |
| Digitalis purpurea L | 3 | *Mimulus cupreus | 21, |
| Dracocephalum virginianum | 3 | — fortunatus | 21/ |
| *Farfugium grande Ldl | 10 | * quinquevulnerus | 91, |
| Fritillaria imperialis L | 21/2 | - flore pleno fiche Seite 3. | |
| Fumaria nobilis | 2 | Monarda didyma | 2 |
| Funkia cordata | $\tilde{2}$ | Narcissus poëticus L. | |
| - ovata Spr | 9 | — albus odoratus fl. pl | 1 |
| Gaillardia grandiflora | 2 | — Orange Phoenix | |
| Galanthus nivalis L | 1 | Won Sion | 3 |
| | 1 | — Van Sion Oenothera fruticosa L | 3 |
| —— fl. pl | | Ocionera Truncosa L | 9 |
| Gentiana acaulis L | $2^{1/2}$ | Origanum vulgare L | 2 |
| Geranium pratense L. fl. | 0 | Orobus niger L | 71/ |
| rubro | 2 | *Ourisia coccinea | 11/2 |
| flore pleno | 10 | Paeonia officinalis L. biv. | 3.3 |
| *Gynerium argenteum N.v.E. | 5 | — sinensis Sert. | |
| Gypsophila paniculata L | 5 | Papaver bracteatum Lindl. | |
| Hedysarum coronarium | 2 . | — nudicaule L | 3 |
| Helianthns multiflorus | 3 | Penstemon ovatus | 3 |
| Helleborus hiemalis L | $2^{1/2}$ | Phlox decussata 50 diverfe | |
| — niger L | $2^{1/2}$ | Sorten à | 21/: |
| Hemerocallis graminea And. | 3 | Sorten à | 21/ |
| Heracleum giganteum hort. | 5 | — verna | 21/ |
| Hieracium alpinum L | 2 | Plumbago Larpenthae Lindl. | 21/2 |
| - aurantiacum L | 2 | Potentilla Hopewoodii | 3 |
| Hoteia japonica Morr. & | | — nepalensis | 3 |
| Decsn. (Spiraea Thbg.) . | 4 | Die gefüllten Sort. f. Seite 2 | |
| Iris germanica L | 2 | Polemonium album | 2 |
| — lutescens | 2 | Primula acaulis L. | 51/ |
| — pallida Lamm | 2 | — auricula L | 1 |
| - persica | 2 | 12 Stüd | 10 |
| — pumila L | $\tilde{2}$ | - cortusoides I. | 2 |
| - Susiana | 10 | - denticulata I. | 5 |
| - Susiana | 3 | - veris elation | 1 |
| Lilium bulbiferum L. | 2 | 12 Stüct | 10 |
| — candidum L | 21/2 | 12 Stud 100 ,, 2 | |
| — giganteum | $\tilde{1}\tilde{5}^{2}$ | Pyrethrum Gloire de Nancy | 21/ |
| - lancaefolium album(spe- | 10 | | 2.11 |
| | $7^{1/2}$ | - Herrmann Stenger (Le- | 10 |
| ciosum Thbg.) | 7/2 | moine) | |
| — — rubrum | 71/2 | — Mad. Billiard (L.) | 10 |
| Linum perenne L | 21/2 | - Michel Buchner (L.) . | 10 |
| Lychnis chalcedonica L | 2 3 | — Pompon rose (L.) | 10 |
| - minor fl. pl | | Pityrosperma macrophyllum | 10 |
| — Sieboldii fulgens | 2 | Pulmonaria mollis Wolff fol. | 0 |
| Lysimachia thyrsiflora L | 4 | varieg | 3 |
| Lythrum salicaria L. (splen- | | Rheum giganteum | ő |
| dens) | 3 | Saxifraga crassifolia L | 3 |
| dens) | 2 | - punctata | 21/ |

Zier-Bäume und Zier-Sträucher fürs freie Land.

| | 1.1 | .4gr. |
|--|--------------|---------------|
| Acer Pseudo-Platanus L. var. Leopoldii Hort. Belg. | | |
| Amygdalus persica L. | | $2^{1/2} - 5$ |
| Aristolochia Sipho L'Her. | | 10 - 15 |
| Aucuba himalaïca J. D. Hook & Thoms. | | |
| - japonica Thbg. | physician | 10 |
| — Japonica Indg. — var. latimaculata | galantema | 15 |
| Ailantus glandulosa Dsf. Götterbaum | | 10 |
| Allantus giandulosa DSI. Otherenam | Automotive . | 2 |
| Berberis vulgaris L. | | 71/2 |
| — purpurea Bignonia radicans L. (Tecoma Juss.) | manufacture. | 10 |
| Bignonia radicans L. (1ecoma suss.) | | 5 - 10 |
| Calycanthus floridus L. Genürzsfrauch | | ă |
| Carajana arborescens Lam. (Robinia L.) | | 25 |
| Clematis Fortunei Moore | 1 | |
| - Jacqmanni Hort, Angl. | | 20 |
| - lanuginosa Lindl. nivea (Lemoine) | - 1 | No. CT |
| - Standishii Hort. Angl. | | |
| Die Beschreibung siehe Seite 6. | | 3 |
| Colutea arborescens L. Corchorus japonicus Thbg. (Kerria DC.) | | 5 |
| Corchorus japonicus Thbg. (Kerria DC.) | | . 5 |
| - fol varieg. | 200000 | 5 |
| Cornug alba sibirica | | 3 |
| magerila I. | Acceptant | J |
| ganoninea [| - | 10 |
| Corvlus Avellana L. atropurpurea | Library | 5-10 |
| Crataegus Oxyacantha L. fl. albo pl. | | 3 111 |

| | | JL For | 241.0 | | | | | |
|---|---------|--------|--------|--------|-----------|--------|---|----------------------|
| | | | | | | | 248 | Syr. |
| - fl. rubro pl. | | | | | | | hammann. | |
| | | | | | | * | beneditive. | 5-10 |
| Cydonia vulgaris Pers | * | * | ٠ | | * | | | 5-10 |
| Cytisus Laburnum L. | • | • | * | | | | - | 5 |
| Cydonia vulgaris Pers. Cytisus Laburnum L. — sessilifolius L. Daphne Mezereum L. Deutzia crenata Sieb. & | * | * | | | | | | 5-10 |
| Daphne Mezereum I | * | • | | * | ٠ | ٠ | - | 5 |
| Deutzia crenata Sich & | Znoo | A | 1 | * | * | | and the same of | ā |
| Croisson Diobs & | ZIUCC. | п. р | 1. | | 10 ~ | 51 .99 | | 71/2 |
| - corymbosa . | | | | | 12 St | ua | 2 | |
| - Fortunei. Gine nei | . 6.26 | .i | . X.C. | | | | 1/9/10/5 | 5 |
| Doutie molche Schan | te min | rid in | rable | noe | uno ha | rte | | |
| Deutie, welche schön | e merke | 201UI | nen | mor | i aut ge | ınz | | |
| fleinen Pflanzen in | ungan | 1 enti | wiati | elt. | Sie li | igt | | |
| fich leicht treiben. — gracilis Zucc. | * | | 4 | | | | 70-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10 | 20 |
| gracins Zucc | * | | | | | | ****** | 3 |
| acabus IDI 1 | | | | | 12. St | ücf | 1 | newspan. |
| Elegation Inog. | 4 | * | | | 4 | | | 3 |
| Elaeagnus angustifolius | Pursh. | | | | | | Without | ŏ |
| Euvonymus japonicus Th | bg. | | + | | | 4 | | 21/2 |
| - tol. varieg. | | | | 4 | | | | 21/2 |
| — scabra Thbg. Elaeagnus angustifolius l Euvonymus japonicus Th — — fol. varieg. Fagus silvatica L. purpu Forsythia viridissima Thl | rea B | lutbu | the | | | | territorio dia | 10 - 15 |
| Forsythia viridissima Thi | og. | | | | | | | 5 |
| FIRALIBUS EXCEISION L. De | ndnia | | | | | | | 10 |
| - spectabilis | | | | | | | | 15 |
| Gleditschia inermis . | | | | | | | | 10 |
| - triacanthos L | | | | | | | Mile and American | 10 |
| Gleditschia inermis — triacanthos L. Glycine sinensis Curt. (V Gymnocladus canadensus Hedera Holiv I Gensus | Vistari | a DC | | | · | | | 10-15 |
| Gymnocladus canadensis I | am. ((| Tuila: | ndir | na d | inica I |) | Transa a | 10 |
| TIOUCIU TICILA II. (O.D.II.CH | 4 | | | 100 01 | 101000 11 | */ | - | $\frac{10}{2^{1/2}}$ |
| - maculata . | | | | • | * | * | | 4 |
| - hibernica | | | * | * | | * | | $\frac{2}{2}$ 1/2 |
| — hibernica | • | • | • | | | * | | 4 |
| Hibiscus siriacus L. | | • | • | * | * | • | | 5 |
| Hippophaë rhamnoides L. | Sanh | harn | • | | * | • | | 5 |
| Hydrangea hortensis Sm. | - unio | VVLIL | | • | 4 | * | | 3-10 |
| - japonica Sieh | * | | • | * | * | * | - | |
| - flore roseo | * | | | | * | | | 5 |
| - fol varied | | | | • | | • | | 10 |
| Hydrangea hortensis Sm. — japonica Sieb. — flore roseo — of l. varieg. — quercifolia L. Hex aquifolium L. — fol. varieg. Juglans regia L. — laciniata hort. Ligustrum multiflorum — sinense | * . | | | | | * | - | 5 |
| Tley aquifolium I | | | | * | * | 4 | | 5 |
| fol various | | | | * | * | * | | 5-10 |
| Juglans rocia I | * | | | | * | * | - | 10 |
| legiziete hout | • | | | | * | * | ****** | 5-10 |
| Ligustrum multiflomum | • | | | ٠ | + | , | - | 10 |
| Ligustum mutunorum | | | | * | ٠ | | Plant de serve | ő |
| sinense | | | | | | * | and the second second | 5 |
| vulgare L. | | | | | | | Mark Wall | 3 |
| Lonicera brachypoda DC. | tol. a | ureo- | reti | cula | tis | : | | 4 |
| Commit 3: | | | | 1 | 2 Stü | cf | 1 | Wheeler |
| — Caprifolium L. — tartarica L. Morus rubra | | | | ٠ | | | Fernance | 5 |
| tartarica L. | | | | | | | Addressed | 3 |
| Morus rubra | | | | | | | | 5 |
| — tartarica L. Morus rubra Paeonia arboria hort. (P. | Mouta | an Si | ms. |) | + | + | | 5-15 |
| | | | | | | | | |

| Paulownia imperialis A. & Zucc. Philadelphus coronarius I. — grandiflorus Wb. (Ph. laxus Schrd.) — grandiflorus Wb. (Ph. laxus Schrd.) — intriboa Fortune (Amygdalopsis Lindley) — triloba Fortu | | | int. | Syr: |
|---|--------------|---|-----------|-------|
| Philadelphus coronarius L | Paulo | wnia imperialis A. & Zucc. | | 10 |
| Prunus chinensis — 5 — Mahaleb L. — 5 — Mahaleb L. — 5 — Wahaleb L. — 5 — Diefer wunderschödene Blüthenstrauch ist als Zierde sowohl des Gartens, als auch des Gewächschauses nicht genug zu empsehlen. Er ist vollständig hart und unempfindlich gegen unsere Weinge Fredlingsbylanzen bedeckten sich schon mit einer Weinge großer, leichtrosa gefäubter, ziemlich gefüllter Blumen, welche erscheinen, noch ehe sich die die die der Weinzele läster vollständig entsaltet haben. Im Gewächschause läßter vollständig entsaltet haben. Im Gewächschause läßter röchschause die einestelte haben. Im Gewächschause läßter schlische des einschlich des scholen scholens des eines des ei | Philad | elphus coronarius L | | |
| Prunus chinensis — 5 — Mahaleb L. — 5 — Mahaleb L. — 5 — Wahaleb L. — 5 — Diefer wunderschödene Blüthenstrauch ist als Zierde sowohl des Gartens, als auch des Gemächsbauses nicht genug zu empsehlen. Er ist vollständig hart und unempsindlich gegen unsere Weinge Fredlingsbylanzen bedeckten sich schon mit einer Weinge großer, leichtrosa gefäubter, ziemlich gefüllter Blumen, welche erscheinen, noch ehe sich die dreitauvigen Blätter vollständig entsaltet haben. Im Gemächshause läßter röhlständig entsaltet haben. Im Gemächshause läßter sich leicht treiben, und ist schon im Zanuar eine überraschende Zierde besselben. — 10 — japonica L. — 5 — typhina L. — 5 — aureum Pursh — 5 — sanguineum Pursh — 5 — sanguineum Pursh — 5 — sanguineum Pursh — 5 — var Decaisneana — 20 — var Decaisneana — 20 — var Decaisneana — 20 — var Decaisneana — 5 — — var Decaisneana — 5 — — var Decaisneana — 5 — 10 — slüthentrauben geziert. Rubus fruticosus L. — 5 — australis — 10 — australis — 5 Sambucus nigra L. — 5 — australis — 5 Sambucus nigra L. — 5 — australis — 5 — australis — 5 — australis — 5 — australis — 5 — 10 — ariaefolia Smth. — 5 — alba — 5 — alba — 6 — grandislora Sw. — 10 — laevigata L. — 6 — Nobleana, neu — 5 — prunifolia Sieb. & Zucc. — 5 — 6 — 6, pl. — 7 — 5 — 6, pl. — 7 — 5 — 6, pl. — 7 — 5 — 5 — 6, pl. — 7 — 5 — 5 — 6, pl. — 7 — 5 — 5 — 6, pl. — 7 — 5 — 5 — 6, pl. — 7 — 5 — 5 — 6, pl. — 7 — 5 — 5 — 6, pl. — 7 — 5 — 5 — 5 — 5 — 6, pl. — 7 — 5 — 5 — 6, pl. — 7 — 5 — 5 — 5 — 5 — 6, pl. — 7 — 5 — 5 — 7 — 5 — 6, pl. — 7 — 5 — 5 — 6 — 6, pl. — 7 — 7 — 5 — 6 — 6 — 6, pl. — 7 — 7 — 5 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 | - | grandiflorus Wb. (Ph. laxus Schrd.) | - | |
| — Mahaleb L. — triloba Fortune (Amygdalopsis Lindley) — Diefer wunderschöne Blüthenstrauch ist als Zierde jowehl des Gartens, als auch des Gemächsbauses nicht genug zu empsehlen. Er ist vollständig hart und unempsindlich gegen unsere Winter. Einfährige Stessingspflanzen bedecken sich ichon mit einer Menge großer, leichtvola gefärbter, ziemlich gefüllter Blumen, welche erscheinen, noch ehe sich die dreisuppigen Blätter vollständig entzatet haben. Im Gemächsbause lägt er sich leicht treiben, und ist schon im Januar eine überraschende Zierde dessehen. — paponica — tellia trisoliata L. — typhina L. — sanguineum Pursh. — over Decaisneana — var Decaisneana — var Decaisneana — Der Baum ist ganz wie die eigentliche Species, und anstatt mit weißen, mit prächtig rosenrothen — Blüthentrauben geziert. Rubus fruticosus L. — australis Sophora japonica L. — aaraefolia Smth. — callosa Thbg. (Sp. Fortunei Planch.) — alba — alba — sterigata L. — sterigata L. — hobleana, neu — opulifolia L. — prunifolia Sieb. & Zucc. — Reevesiana Lindl. (Sp. corymbosa Roxb.) — 51 — 61, pl. — salicifolia L. — 51 — 1, pl. — salicifolia L. | Pirus | japonica | Anna anna | 10 |
| — Mahaleb L. — triloba Fortune (Amygdalopsis Lindley) | Prunu | s chinensis | | 5 |
| Dieser wunderschöne Blüthenstrauch ist als Zierbe sowhl des Gartens, als auch des Gewächshauses nicht genug zu ennsessen. Es ist vollständig hart und unempsindlich gegen unsere Winter. Einsährtige Steellingspflanzen bedecken sich schon mit einer Wenge großer, leichtrosa gefärbter, ziemlich gefüllter Blumen, welche erscheinen, noch ehe sich die dreisuprigen Blätter vollständig entsaltet haben. Im Gewächschause läßt er sich leicht treiben, und ist schon im Januar eine überraschende Zierde desselben. Japonica 100 Tetelia trisoliata L. Berrückenstrauch 55 - typhina L. 55 Rhus Cotinus L. Berrückenstrauch 55 - typhina L. 55 Robinia hispida L. 55 Robinia hispida L. 100 - inermis pyramidalis 155 - monophylla 100 - pseudacacia L. 55 - var Decaisneana 200 Der Baum ist ganz wie die eigentliche Species, und anstatt mit weißen, mit prächtig rosenrothen Wistenstraußen geziert. Rubus fruticosus L. 55 - australis 55 Sambucus nigra L. 55 - australis 55 Sambucus nigra L. 55 - australis 56 Sambucus nigra L. 55 - australis 56 Sambucus nigra L. 55 - laciniata 55 Sophora japonica L. 55 - alba 55 - flexuosa Fisch 56 - grandisfora Sw. 100 - laevigata L. 55 - laevigata L. 55 - laevigata L. 55 - prunifolia Sieb. & Zucc. 55 - Reevesiana Lindl. (Sp. corymbosa Roxb.) 55 - fl. pl. 58 - salicifolia L. 55 - alstictola L. 55 - fl. pl. 58 | | Mahaleb L | | 5 |
| fowdhl des Gartens, als auch des Gewächsbauses nicht genug zu empfehen. Er ist vollständig hart und unempsindlich gegen unsere Winter. Einjährige Stedlingspslanzen bedecken sich schon mit einer Wienge großer, leichtrola gefärbter, ziemlich gefüllter Willenge größer vollständig entsaltet haben. Im Gewächshause läßter vollständig entsaltet haben. Im Gewächshause läßter vollständig entsaltet haben. Im Gewächshause läßter schlichten gentaltet haben. Im Gewächshause läßter vollständig entsaltet haben. Im Gewächshause läßter vollständig entsaltet haben. Im Gewächshause läßter schlichten und ist schon in Januar eine überraschende Zierde dessehen. I de Januar eine überraschende Zierde Z | | triloba Fortune (Amygdalopsis Lindley) . | | 10-15 |
| nicht genug zu empfehlen. Er ist vollständig hart und unempfindlich gegen unsere Binter. Cinjährige Stedlingsvysanzen bedecken sich sich on mit einer Menge großer, leichtrosa gefärbter, ziemlich gefüllter Blumen, welche erscheinen, noch ehe sich die dreisappigen Blätter vollständig entsattet haben. Im Gemächsbause läßt er sich seicht treiben, und ist sich on im Januar eine überraschende Zierde desselben. Ptelia trisoliata L. Sambus Cotinus L. Perrüssenstrauch - typhina L. Ribes alpinum L. - aureum Pursh - sanguineum Pursh. Sanguineum Pursh. Sanguineum Pursh. - var Decaisneana Der Baum ist ganz wie die eigentliche Species, und anstatt mit weißen, mit prächtig rosenschen Blütsentrauben geziert. Rubus fruticosus L. - australis Sambucus nigra L. - laciniata Sophora japonica L. Spiraea amurensis neu - ariaesolia Smth. - callosa Fisch. - alba - flexuosa Fisch. - sprandistora Sw. - laevigata L. - Nobleana, neu - opulifolia L. - prunifolia Sieb. & Zucc. - Reevesiana Lindl. (Sp. corymbosa Roxb.) - 5 - 5 - 71/5 - aliciola L. - 10 - 71/5 - aliciola L. - 5 - 71/5 - 5 - 11 - 11 - 5 - 12 - 12 - 13 - 14 - 10 - 5 - 15 - | | Dieser wunderschöne Blüthenstrauch ist als Zierde | | |
| und unempfinblich gegen unsere Winter. Einjährige Stedlingspflanzen bedecken sich schon mit einer Menge großer, leichtrola gefärbter, ziemtlich gefüllter Blumen, welche erscheinen, noch ebe sich die dreisungen Blätter vollständig entjattet haben. Im Gewächsdause läßt er sich leicht treiben, und ist schon im Januar eine überraschende Zierde dessehen. — japonica . — 10 Ptelia trifoliata L. — 5 Rhus Cotinus L. Berrückenstrauch — 5 — typhina L. — 5 — aureum Pursh — 5 — sanguineum Pursh — 5 — sanguineum Pursh — 5 — sanguineum Pursh — 5 — var Decaisneana — 20 — var Baum ist ganz wie die eigentliche Species, und anstatt mit weißen, mit prächtig rosenrothen Blüthentrauben geziert. Rubus fruticosus L. — 5 — laciniata — 5 Sophora japonica L. — 5 — alsa amurensis neu — 10 — ariaefolia Smth. — 5 — alba — 5 — flexuosa Fisch. — 5 — grandistora Sw. — 10 — laevigata L. — 6 — Nobleana, neu — 5 — opulifolia L. — 5 — prunifolia Sieb. & Zucc. — 5 — fl. pl. — 7 ¹ /2 — salicisosa L. — 5 — fl. pl. — 7 ¹ /2 — salicisosa L. — 5 — fl. pl. — 7 ¹ /2 — salicisosa L. — 5 — 7 ¹ /2 — salicisosa L. — 5 — 7 ¹ /2 — salicisosa L. — 5 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 10 — 7 ¹ /2 — 5 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 10 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 6 — 10 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 6 — 6 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 6 — 6 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 6 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 6 — 6 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 6 — 6 — 6 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 6 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 6 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 6 — 6 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 6 — 6 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 6 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 7 ¹ /2 — 7 ¹ /2 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 7 ¹ /2 — 7 ¹ /2 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 6 — 7 ¹ /2 — 7 ¹ / | | sowohl des Gartens, als auch des Gewächshauses | | |
| und unempfinblich gegen unsere Winter. Einjährige Stedlingspflanzen bedecken sich schon mit einer Menge großer, leichtrola gefärbter, ziemtlich gefüllter Blumen, welche erscheinen, noch ebe sich die dreisungen Blätter vollständig entjattet haben. Im Gewächsdause läßt er sich leicht treiben, und ist schon im Januar eine überraschende Zierde dessehen. — japonica . — 10 Ptelia trifoliata L. — 5 Rhus Cotinus L. Berrückenstrauch — 5 — typhina L. — 5 — aureum Pursh — 5 — sanguineum Pursh — 5 — sanguineum Pursh — 5 — sanguineum Pursh — 5 — var Decaisneana — 20 — var Baum ist ganz wie die eigentliche Species, und anstatt mit weißen, mit prächtig rosenrothen Blüthentrauben geziert. Rubus fruticosus L. — 5 — laciniata — 5 Sophora japonica L. — 5 — alsa amurensis neu — 10 — ariaefolia Smth. — 5 — alba — 5 — flexuosa Fisch. — 5 — grandistora Sw. — 10 — laevigata L. — 6 — Nobleana, neu — 5 — opulifolia L. — 5 — prunifolia Sieb. & Zucc. — 5 — fl. pl. — 7 ¹ /2 — salicisosa L. — 5 — fl. pl. — 7 ¹ /2 — salicisosa L. — 5 — fl. pl. — 7 ¹ /2 — salicisosa L. — 5 — 7 ¹ /2 — salicisosa L. — 5 — 7 ¹ /2 — salicisosa L. — 5 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 10 — 7 ¹ /2 — 5 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 10 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 6 — 10 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 6 — 6 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 6 — 6 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 6 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 6 — 6 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 6 — 6 — 6 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 6 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 6 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 6 — 6 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 6 — 6 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 6 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 7 ¹ /2 — 7 ¹ /2 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 7 ¹ /2 — 7 ¹ /2 — 7 ¹ /2 — 5 — 6 — 6 — 7 ¹ /2 — 7 ¹ / | | nicht genug zu empfehlen. Er ift vollständig hart | | |
| Menge großer, leichtrofa gefärbter, ziemlich gefüllter Blumen, welche erscheinen, noch esse sich die breisappigen Blätter vollständig entfaltet haben. Im Gemächschause läßt er sich seicht treiben, und ist schon im Januar eine überraschende Zierde desselben. — japonica — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | | und unempfindlich gegen unsere Winter. Einjah- | | |
| ter Blumen, welche erscheinen, noch ehe sich bie breisappigen Blätter vossiständig entsattet haben. Im Gemächschause läpt er sich leicht treiben, und ist schon im Januar eine überraschende Zierde desselben. — japonica | | rige Stecklingspflanzen bedecken sich schon mit einer | | |
| breilappigen Blätter vollständig entfaltet haben. 3m Gemächshause läßt er sich leicht treiben, und ist schon im Januar eine überraschende Zierde desselben. — japonica . — 10 Ptelia trifoliata L. — 5 Rhus Cotinus L. Herrücsenstrauch — 5 — typhina L. — 5 — typhina L. — 5 — aureum Pursh — 5 — sanguineum Pursh — 5 — sanguineum Pursh — 5 — sanguineum Pursh — 10 — inermis pyramidalis — 15 — monophylla — 10 — pseudacacia L. — 5 — var Decaisneana — 20 Der Baum ist ganz wie die eigentliche Species, und anstatt mit weißen, mit prächtig rosentothen Blütsentrauben geziert. Rubus fruticosus L. — 5 — australis — 5 Sambucus nigra L. — 5 — laciniata — 5 Spiraea amurensis neu — 10 — ariaefolia Smth. — 5 — alba — 5 — flexuosa Fisch. — 5 grandistora Sw. — 10 laevigata L. — 5 — grandistora Sw. — 10 laevigata L. — 5 — grandistora Sw. — 10 laevigata L. — 5 — opulifolia I. — 5 — prunifolia Sieb. & Zucc. — 5 — fl. pl. — 7 ¹ /2 — salicifolia L. — 5 — fl. pl. — 7 ¹ /2 — salicifolia L. — 5 — fl. pl. — 7 ¹ /2 — salicifolia L. — 5 | | Mienge groper, leichtrofa gefärbter, ziemlich gefüll- | | |
| Tim Gewächshause läßt er sich leicht treiben, und ift schon im Januar eine überraschende zierde desselben. — japonica Ptelia trisoliata L. Rhus Cotinus L. Berrüssenstrauch — typhina L. Ribes alpinum L. — aureum Pursh — sanguineum Pursh. — sanguineum Pursh. — inermis pyramidalis — monophylla — pseudacacia L. — var Decaisneana — Der Baum ist ganz wie die eigentliche Species, und anstatt mit weißen, mit prächtig rosenrothen Bültspentraußen geziert. Rubus fruticosus L. — australis Sambacus nigra L. — laciniata Sophora japonica L. Spiraea amurensis neu — ariaefolia Smth. — callosa Thbg. (Sp. Fortunei Planch.) — alba — flexuosa Fisch. — grandisora Sw. — laevigata L. — Nobleana, neu — opulifolia L. — prunifolia Sieb. & Zucc. — Reevesiana Lindl. (Sp. corymbosa Roxb.) — 5 — 71/2 — salicifolia L. — 71/2 — salicifolia L. — 71/2 | | ter Blumen, welche erscheinen, noch ehe sich die | | |
| jchon im Januar eine überraschende Bierde desselben. japonica | | dreilappigen Blätter vollständig entfaltet haben. | | |
| — japonica — 10 | | Im Gewächshause lätt er sich leicht treiben, und ist | | |
| - sanguineum Pursh | | schon im Sanuar eine überraschende Zierde desselben. | | 4.0 |
| - sanguineum Pursh | Th. 12. | Japonica | Withousen | |
| - sanguineum Pursh | Ptena | trifoliata L | ***** | |
| - sanguineum Pursh | Knus | Cotinus L. Perructenstrauch | ,000,000 | _ |
| - sanguineum Pursh | Dibaa | typhina L | - | |
| - sanguineum Pursh | ribes | arpinum L | | |
| Der Baum ist ganz wie die eigenfliche Species, und anstatt mit weißen, mit prächtig rosenvothen Blüthentrauben geziert. Rubus fruticosus L | - | aureum Pursh | | _ |
| Der Baum ist ganz wie die eigenfliche Species, und anstatt mit weißen, mit prächtig rosenvothen Blüthentrauben geziert. Rubus fruticosus L | Dohim | sanguineum Pursh | | |
| Der Baum ist ganz wie die eigenfliche Species, und anstatt mit weißen, mit prächtig rosenvothen Blüthentrauben geziert. Rubus fruticosus L | TEODIU | ia nispida L | | |
| Der Baum ist ganz wie die eigenfliche Species, und anstatt mit weißen, mit prächtig rosenvothen Blüthentrauben geziert. Rubus fruticosus L | - | mermis pyramidans | | |
| Der Baum ist ganz wie die eigenfliche Species, und anstatt mit weißen, mit prächtig rosenvothen Blüthentrauben geziert. Rubus fruticosus L | | monophyna | | |
| Der Baum ist ganz wie die eigenfliche Species, und anstatt mit weißen, mit prächtig rosenvothen Blüthentrauben geziert. Rubus fruticosus L | Managhillang | pseudacacia L | | - |
| und anftatt mit weißen, mit prächtig rosenrothen 28 lütspentrauben geziert. Rubus fruticosus L | pandoni. | Ton Pour iff your win his significant title Exercise | | 20 |
| Blüthentrauben geziert. 5 Rubus fruticosus L. 5 — australis 10 Sambucus nigra L. 5 — laciniata 5 Sophora japonica L. 5-45 Spiraea amurensis neu 10 — ariaefolia Smth. 5 — callosa Thbg. (Sp. Fortunei Planch.) 3 — alba 5 — grandiflora Sw. 10 — laevigata L. 6 — Nobleana, neu 5 — opulifolia L. 5 — prunifolia Sieb. & Zucc. 5 — Reevesiana Lindl. (Sp. corymbosa Roxb.) 5 — fl. pl. 7 — salicifolia L. 5 | | Der Saum in ganz wie die eigentitige Speries, | | |
| Rubus fruticosus L | | Mithantanha content | | |
| Sambucus nigra L. | Ruhne | frutionana ! | | ĸ |
| Sambucus nigra L. — 5 — laciniata . — 5 Sophora japonica L | ranas | aratrolia | | |
| Sophora japonica L. — 5—15 Spiraea amurensis neu — 10 — ariaefolia Smth. — 5 — callosa Thbg. (Sp. Fortunei Planch.) — 3 — alba — 5 — flexuosa Fisch. — 5 — grandiflora Sw. — 10 — laevigata L. — 6 — Nobleana, neu — 5 — opulifolia L. — 5 — prunifolia Sieb. & Zucc. — 5 — Reevesiana Lindl. (Sp. corymbosa Roxb.) — 5 — fl. pl. — 71/72 — salicifolia L. — 5 | Sambu | australis | | |
| - calfosa Thog. (Sp. Fortunei Planch.) - 3 - alba 5 - flexuosa Fisch 5 - grandiflora Sw 10 - laevigata L 6 - Nobleana, neu - 5 - opulifolia L 5 - prunifolia Sieb. & Zucc 5 - Reevesiana Lindl. (Sp. corymbosa Roxb.) - 5 - fl. pl 7 - salicifolia L 5 | Numbu | lacinista | | |
| - calfosa Thog. (Sp. Fortunei Planch.) - 3 - alba 5 - flexuosa Fisch 5 - grandiflora Sw 10 - laevigata L 6 - Nobleana, neu - 5 - opulifolia L 5 - prunifolia Sieb. & Zucc 5 - Reevesiana Lindl. (Sp. corymbosa Roxb.) - 5 - fl. pl 7 - salicifolia L 5 | Sanhar | a innarica I | | |
| - calfosa Thog. (Sp. Fortunei Planch.) - 3 - alba 5 - flexuosa Fisch 5 - grandiflora Sw 10 - laevigata L 6 - Nobleana, neu - 5 - opulifolia L 5 - prunifolia Sieb. & Zucc 5 - Reevesiana Lindl. (Sp. corymbosa Roxb.) - 5 - fl. pl 7 - salicifolia L 5 | Spirac | a japonica L | | |
| - calfosa Thog. (Sp. Fortunei Planch.) - 3 - alba 5 - flexuosa Fisch 5 - grandiflora Sw 10 - laevigata L 6 - Nobleana, neu - 5 - opulifolia L 5 - prunifolia Sieb. & Zucc 5 - Reevesiana Lindl. (Sp. corymbosa Roxb.) - 5 - fl. pl 7 - salicifolia L 5 | ~ Pri ac | ariaefolia Smth | | |
| - alba - 5 - flexuosa Fisch 5 - grandiflora Sw 10 - laevigata L 6 - Nobleana, neu - 5 - opulifolia L 5 - prunifolia Sieb. & Zucc 5 - Reevesiana Lindl. (Sp. corymbosa Roxb.) - 5 fl. pl 7 - salicifolia L 5 | ******* | callosa Ther (Sn Fortunei Planch) | | |
| - grandiflora Sw 10 - laevigata L 6 - Nobleana, neu - 5 - opulifolia L 5 - prunifolia Sieb. & Zucc 5 - Reevesiana Lindl. (Sp. corymbosa Roxb.) - 5 - fl. pl 71/72 - salicifolia L 5 | ******* | alha | | - |
| - grandiflora Sw 10 - laevigata L 6 - Nobleana, neu - 5 - opulifolia L 5 - prunifolia Sieb. & Zucc 5 - Reevesiana Lindl. (Sp. corymbosa Roxb.) - 5 - fl. pl 71/72 - salicifolia L 5 | - | flerings Fisch | | _ |
| - fl. pl 71/2 - salicifolia L | entities. | orandiflora Sw | | - |
| - fl. pl 71/2 - salicifolia L | - | laevicata L | arraners. | |
| - fl. pl 71/2 - salicifolia L | Minimus | Nohleana neu | | |
| - fl. pl 71/2 - salicifolia L | error. | opulifolia L. | | |
| - fl. pl 71/2 - salicifolia L | Person | prunifolia Sieb. & Zucc. | | |
| - fl. pl 71/2 - salicifolia L 5 - Thunbergii Sieb. & Zucc. (Sp. crenata Thbg.) - 5 | Manhama | Reevesiana Lindl. (Sp. corymbosa, Boxh) | | _ |
| - salicifolia L | Western | - fl. nl. | | |
| - Thunbergii Sieb. & Zucc. (Sp. crenata Thbg.) - 5 | Bernan | salicifolia L. | | |
| | Elitabas | Thunbergii Sieb. & Zucc. (Sp. crenata Thbg.) | _ | |

| | 2.48 | Syr. |
|---|-----------|--------------|
| Staphilea pinnata L | | 5 |
| Symphoricarpus racemosa Mchx. | ***** | Ti . |
| Syringa chinensis Willd. | | 5 |
| - Marlyensis hort. | enacem, | 5 |
| - vulgaris I. | _ | *0 |
| Dr. Lindley | | 15 |
| — vulgaris I. — Dr. Lindley Tamarix tetrandra Gris. (T. parviflora DC.) | _ | õ |
| - japonica neu | *** | õ |
| Tilia argentea Desf. aureo-variegata | | 15 |
| Ulmus americana L. pendula | | 10 - 15 |
| — montana superba | *constant | 10 |
| — monumentalis hort | | 10 |
| - crispa Willd: | | 10 |
| Viburnum Lantana L | | J |
| - macrocephalum | | 50 |
| - macrophyllum Forst. neu | | 10 |
| Opulus I Vitis quinquefolia Lamm. (Ampelopsis hederacea I) | , | 5 |
| Vitis quinquefolia Lamm. (Ampelopsis hederacea !) | | 3 |
| 12 Stück | 1 | 4.0 |
| - elegans fol. varieg. | | 10 |
| Weigelia amabilis Planch. | - | 5-15 |
| Weigelia amabilis Planch. — Isoline (V. H.) — Groenewegenii (V. H.) | | 5—15 5—15 |
| Groenewegenn (V. H.) | _ | 20 — 10 |
| — arborea grandiflora . Neuheit mit großen Blumen, welche sich verschie- | | 30 |
| Vielinger mit großen weinen, weiner he | | |
| dengerig färben, zuerft strohgelb, dann weinroth, | | |
| mas zulehe ins brennendfte Scharlach übergeben full. | | 15 |
| — hartensis nivea, Neuhelt mit jehnewethen Blumen — multiflora (Diervilla multiflora Ch. Lem.) Die | | 10 |
| zahlreichen Flumen sind von dunkelrother Farbe | | |
| und bilben mit den langen weißen Antheren einen | | |
| überraschenden Contrast. | | |
| apettajaenten Contraja. | Table 1 | 0)1/4 |
| - rosea Lindl. - Van Houttei (V. H.) | | 21/2—11 5 |
| - Stelznerii (V. H.) | | 5-10 |
| Pactedicity (A. Tro) | | |
| | | |
| | | |

Einige Coniferen (Nadelhölzer).

Die mit " bezeichneten gehören mährend des Winters dem Kalthauf: oder dem kalten Remmer an, während die übrigen den Winter im Freien aushalten.

| *Cryptomeria japonica Don. (Capressus L.) 1 bat | WAR. | Syr: |
|---|------|------|
| à Stüc | | 79/2 |
| 12 ,, | 2 | |
| *Cupressus funebris Endl. 1' hod) | | 5 |
| 12 ,, | 1 | 15 |
| 1 jähr. 100 ,, | 3 | |
| * — japonica | 1 | |
| * Tawaniana · 12 | 1 | |

| | 0.48 | . Figr. |
|--|-----------------|--|
| *Cupressus sempervirens L. 4' hoch . à Stuct | wherean | 71/2 |
| 12 ,, | 22 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 1 jähr. 100 ,, | 2 | *** |
| Ginkgo biloba I. (Salisburia adiantifolia Sm.) unter | | |
| den Radelhölzern durch die breite Blattform beson- | | ~ |
| ders merkwürdig à Stud | | 5 |
| Juniperus hibernica İ' hva 12 ,, | 1 5 | ********* |
| incipiona I (with Catan) II had | 9 | 20 |
| - virginiana L. (rothe Ceder) 4' hoch à ,, | | 10 |
| 19 | 3 | 10 |
| Dinne belgames I | | 20 |
| * — Cedrus L. (Cedrus Libanensis Loud.) | | ~ 0 |
| ljähr. 12 | | 20 |
| - Nordmanniana (Abies Nordmanniana Steven) | | |
| 1jähr. 12 Stück | 1 | 15 |
| - Peuce (Griesebach) . , 12 , | 1 | |
| - Peuce (Griesebach) | 1 | |
| . 100 ,, | ő | ~ |
| - Pinsapo | 1 | |
| "Retinospora ericoides junge Pflanzen 12 ,, | _ | 20 |
| Taxodium distichum Rich. (Cupressus L. Schubertia | | |
| Salisb.) | April 100 miles | 5 |
| | 1 | (N/A |
| Thuja compacta aurea ,, 12 ,, | A | 20 |
| - Meldensis . , 12 ,, | 1 | numers |
| - occidentalis L. 1-2' hoch 12 ,, | 4 | |
| 2jähr. 100 " | 1 | and the same of th |
| - orientalis L. (Biota Endl.) 1—2' bvch 12 ,, * - Skinnerii | 1 | |
| *Wellingtonia gigantea L. (Sequoia E.) ljähr. à Stüd | 1 | 71/., |
| 12 | 2 | * /2 |
| 1 N 11 | ~ | |

Decorative Pflanzen,

welche sich zum Bepflanzen von Blattpflanzen. Gruppen fürs freie Land während des Sommers eignen.

| Agave americana L. fur Bonamente u. Vajen geeignet, fart | 13 | |
|--|-------------|-------|
| Andropogon formosum, prächtiges Ziergras mit 4 - 5 | | |
| Fuß hohen Stengeln und langen Blättern | | õ |
| Aralia papyrifera Hook., schone Blatteflanze mit filber= | | |
| weiß behaarten großen Blättern | | 10-15 |
| - Sieboldii hort | - constants | 15 |
| Arundo Donax L | | ŏ |
| fol, variegatis mit schönen gestreiften Blättern | 400000 | 15 |
| Boehmeria argentea L. | | ŏ |
| Valadium antiquorum hort. | | 5 |
| Canna discolor Lindl. | | 5 |
| - indica L | | 3 |
| | | |

| | NA. | Syr. |
|--|-----------------------------------|-----------------|
| Canna Warscewiczii Otto & Dietr | **** | 5 |
| Cosmophyllum cacaloides C. Koch & Bché. (Ferdi- | | |
| nandia eminens Lag.) riefige Blattpflanze . | - | 6 |
| Cyperus alternifolius L | - | 5 |
| - Papyrus L. (Papyrus antiquorum Willd.) . | - | 15 |
| Dahlia imperialis Roezl | | 10 |
| Datura arborea hort | $\frac{1}{3}$ —5 | _ |
| Dracaena australis Hook | $\frac{1}{2}$ —5 $\frac{1}{3}$ —5 | |
| Erythrina crista galli L | ·/ ₃ —-3 | 10 |
| Farfugium grande Lindl. | | 10 |
| Gynerium argenteum, N. v. E. prächtiges Pampasgras | | 71/: |
| 12 Stüd | 2 | |
| Humea elegans J. Sm. Die Bluthen diefer Pflanze | ~ | |
| find besonders elegant und leicht herunterhängend | - | 71/ |
| | | 6 |
| Musschia Wollastonii T. Lowe ähnlich der Humea | | |
| elegans | 40.000 | 10 |
| Nicotiana glauca Grah. | where | 5 |
| - Wigandioïdes C. Koch prächtige Blattpflanze . | September 1941 | 5 |
| Phigelius capensis E. Mey blüht den gangen Sommer über fehr tankbar | | 3 |
| über sehr dankbar | ***** | 9 |
| ländischer Flacks | Moreon | 10 |
| Pilogyne snavis Schröd, zierliche, fehr schnell machfende | | 10 |
| Schlingpflanze . 12 Stück | | 3 |
| 12 Stück | 1 | |
| Rheum Queen Victoria hort | | 5 |
| Ricinus africanus W | | $2^{1}_{i_{1}}$ |
| albidus hort.Obbermanni hort.. | Arterior | 21/ |
| | name and the | 21/ |
| — sanguineus hort | | 3 |
| Hoffm.) sehr schwoldtrige Pflanze, einem Baum- | | |
| farn ähnelnd | abayarayaa | 10 |
| Schistocarpus bicolor Less. (Perimenium discolor Schd.) | ******** | ő |
| Senecio Ghiesbreghtii hort. | | 10 |
| Senecio Ghiesbreghtii hort | - | 3 - 5 |
| Undea bipinnatinda Kth. (Polymnia nort.) | | 5 |
| — pinnatifida | Median.m | 5 |
| Urtica macrophylla hort | ****** | 5 |
| verbesina aiata nort | ****** | 3 |
| Wigandia caracassana H. B. K. eine der schönsten Blatt= | | |
| pflangen, mit großen über 2 Fuß langen und 1 Fuß breiten behaarten Blättern . | | 713 |
| Fuß dreiten behaarten Stattern | 2 | # 1, <u>5</u> |
| Yucca aloëfolia | 1 | puntered |
| - filamentosa | î | |
| — pendula L | 1-5 | Name of Street |
| Die Puccas konnen wie die Agaven verwendet | | |
| werden, | | |

Pelargonien.

Vorjährige Acuheiten,

welche im Etablissement gezüchtet wurden.

Odier'sche oder 5-fleckige.

Ernst Moritz Arndt (Goeschke) obere Betalen ichwarzbraun mit icharibegrenztem kirschrothen Rande, untere Petalen firschroth mit kleinen schwarzbraunen Flecken und dunkeln Adern, Gentrum violett angehaucht, sehr reich blühend, effectvoll . . .

Feuerball (G.), Grundfarbe feurigscharlach mit fammtigschwarzen gleden, Blume rund gebaut und alle Blumenblatter ichon gefrangt, febr reich

blühend und vom größten Effect . 1 ad G. Geitner (G.), Grundfarbe lilarofa, sehr schön dunkellila geadert, mit braunen Fleden und weißen Randern, große, ichon gefranzte garte

schwarzen Flecken nach bem Rande zu in dunkelearmoifin übergebend, untere Petalen schwarzbraun gefleckt und carminroth geadert, Blume groß, extra . 1 A Inspector Schröter (G.). leuchtend dunkeischarlach mit sammtigschwarzen

Fleden, Blume ichon gebaut und auferft brillant .

Sieger von Duppel (G.), gang neue Farbung, bläulichlila mit febr großen dunkelcarmoifinrothen Flecken und dunklern Adern, Blumen und Dol-den sehr groß, sehr effectvoll, extra .

Französische Züchtungen.

Acis Od. (Rougier-Chauvière) carmeifin mit fastanienbraunen Flecken, untere Petalen weiß und roja mit carmoifinrothen Fleden.

Amphitrite Diad. (Dufoy) firschroth mit blaulichen Ruancen, Blume

groß, febr schon.

Belle of the Ball Diad. (Foster) obere Petalen sammtigkastanienbraun, carmin bordirt, untere Petalen weiß.

Chauvierii Od. (Rougier-Chauvière) icharlach vrange, die 5 Betalen mit

schwarzen Fleden. Blume mittelgroß.

Celine Malet Od. (Malet) firschroth in carmin übergehend, Centrum und Rander weiß, obere Betalen fastanienbraun geflectt, untere Betalen leicht carmin gefleckt, sehr schön. Berenice Diad. (Duval) jart lisarvia, obere Betalen amaranthroth mit

purpurnen Fleden, Centrum und Rander weiß.

Décopée Od. (Dufoy) weiß in gart roja übergebend mit 5 kleinen carmoifinrothen Flecken.

Empereur des Pelargoniums Od. (Aldebert) weiß mit 5 carmoifinrothen Flecken, Blume febr fcon wellig.

Erato Diad. (Rougier- Chauvière) lebhaft carmin, Centrum und Ranber weiß, obere Betalen fastanienbraun geflectt, extra.

Flore Diad. (Henri-Demay) bellviolett, obere Betalen mit großen schwar=

gen Flecken.

Iris Od. (Henri-Demay) regelmäßige Form, bläulichrosa mit 5 schwarzen Flecken. Jewess Diad. (Foster) ichwarzbraun, untere Betalen lebhaft firschroth,

Centrum weiß.

Mad. Chauvière Od. (Malet) violettrofa mit weißen Randern, die 5 Betalen schwarzbraun gefleckt, gang eigenthümlich geformte Blume. Mad. de Frileuse Diad. (Duval) prachtig violett mit lila, obere Betalen

purpurbraun geflectt, Centrum weiß febr ichon.

Melpomène Diad. (Rougier-Chauvière) leuchtend carmoifinroth, obere Petalen schwarz gesteckt mit hellern Strichen, Blume sehr groß, extra. M. Charles Binder Od. (Duval) lebhaft firschrosa, obere Petalen purpur-

braun gefledt, untere Petalen purpurn geadert, extra, Blume groß. M. Chauvière Od. (Malet) purpurviolett, Centrum und Ränder meiß, obere Betalen braunviolett geflecft, untere Betalen mit kaftanienbraunen

Flecken, febr schon.

M. Dufoy Od. (Malet) obere Petalen fastanienbraun mit weißen Randern. untere Betalen fleischfarben mit lilapurpurnen Flecken, febr ichon.

M. Malet Od. (Malet) leuchtend amaranthroth mit dunfelbraunen Fleden.

ertra.

M. Rouillard Diad. (Malet) lebhaft carminorange, obere Betalen bellbraun geflectt, Centrum weiß, ausgezeichnete Form, extra.

Nymphe Diad. (Lemoine) Blume ichneeweiß, obere Betalen leicht ge=

fleckt, die größte Blume unter den weißen.

Orphée Diad. (Henri-Demay) firschroth in purpur übergehend mit violettem Centrum und purpurnen Fleden, febr fcbon. Pénélope Od. (Duval) lachefarbigrofa, die 5 Betalen kaftanienbraun mit

feuerroth geflectt, febr fcbon.

Punch Od. (Henri-Demay) hellviolett mit 5 großen schwarzen Flecken, febr fcbon. Purple Standard Diad. (Rollison) violettrofa, obere Betalen purpur=

braun geflectt.

Strauss Od. (Lemoine) amaranthroth mit lila, Centrum schneeweiß, leicht gefleckt, extra Von vorstehenden Sorten erlasse ich das Stud zu 20 Im.

12 Sorten nach meiner Bahl 6 4.

Bewährte Sorten früherer Jahrgänge.

I. Odier'sche oder 5-fleckige.

Adanson (Duval) dunkelpurpurcarmoifin mit ichwarzbraunen Fleden, weißem Centrum und Randern, extra . . . 10 Syr. Alexander von Humboldt (Goeschke), feuerroth nach dem

Rande zu in purpurviolett übergebend, mit schwarzen Flecken, enorme Dolben, febr effectvoll, extra

| Alfred (G.), gart rosa, die obern Petalen schwarz, die untern | | |
|--|---------|------|
| firschroth gezeichnet. Alphée (Henri-Demay) zart rosa, seuchtend carmin geadert. | 10 5 | Syr: |
| Amtsrath Danneel (G.), lebhaft firschroth mit schwarzen Fleden, | 9 | " |
| weißem Centrum und Rändern, extra | 15 | " |
| Anaïs Masson (Giret) leuchtend rosa, Centrum und Ränder weiß, die 5 Petalen find schwarz gesteckt. | 12 | |
| Antoine Rabourdin (Colombe) icharlachvrange, die 5 Betalen | 2. /6/ | " |
| dunkelbraun gefleckt, Rander weiß, fehr schön. | 15 | ** |
| Apollon (HD.) lachefleischfarben, das große Centrum weiß, die 5 Betalen fast zurückgeschlagen, mit gr. schwarz. Flecken. | 4 | |
| Aratus (Rougier-Chauvière) obere Petalen leuchtend carmin mit | | // |
| schwarzen Flecken, die untern Betalen heller, Centrum weiß mit lila, prächtig. | 5 | |
| Arthur Henderson (Mielliez) duntel violettweinroth mit 5 | 3 | 7.9 |
| schwarzen Flecken | 6 | ** |
| Asmodée (HD.) die unteren Petalen schwarz auf rothem Grunde, gestreift und geadert, die obern Petalen ganz | | |
| schwarz, granatroth gerändert, sehr schön | 5 | " |
| Assur (Chauvière) Blume groß, lila, die obern Petalen schwarz | | |
| und purpurcarmin gefleckt, die untern Petalen leicht schwarz und carmin gefleckt. | 4 | ** |
| Beadsman (Turner) obere Petalen rosa mit schwarzen Fleden, | | ,, |
| die untern Petalen zart rosa mit braunen Flecken Benvenuto Cellini (Lemoine) Blume sehr groß, rosa sachs- | 4 | PF |
| farben mit 5 schönen schwarzen Flecken. | 5 | " |
| Bracelet (Turner) obere Petalen braun und carmin, die untern | ĸ | |
| Betalen rosa, carmin gesteckt | 5 | ** |
| talen schwarz gesteckt | 6 | 22 |
| Centurion (Lem.) leuchtend roth mit schwarzen Fleden, schone Korm. | 5 | |
| Charmer (Dobson) obere Petalen kaftanienbraun, orange nuan- | U | ** |
| cirt, die untern Petalen orangeroth, die 5 Flecken dunkel- | ~ | |
| braun, sehr schön. Comte de Gomer (RCh.) Blume sehr groß, die oberen Be- | 5 | ** |
| talen leuchtend carmin mit schwarzen Flecken, die untern | | |
| Betalen firschroth mit kastanienbraunen Fleden. | 5 | ** |
| Diamant (Mielliez) rosavrange mit feuerroth und rein weiß gemischt, 5 schwarze Fleden, prächtig. | 5 | ,, |
| Duc de Magenta (Miell.) seuchtend carminrosa mit 5 braunen | , | |
| Flecken Dutchman obere Betalen dunkelcarmoifin mit großen braunen | 4 | 20 |
| Flecken, untere Petalen rosa mit braunen Flecken | 4 | ,, |
| Edmond Boissier (Duval) obere Petalen schwarzbraun und | | |
| carmin bordirt, untere Petalen carminrosa mit schwarzen Alecken, purpurn nervirt. | 71/ | 2 |
| Edward Henderson (Miell.) carmvifin mit dunkelkastanien= | | |
| braunen Fleden. Endymion (Malet) leuchtend rofa, regelmäßig schwarzbraun | 6 | 99 |
| gefleckt. Centrum weiß, ertra | 71 | 19 |

| Erbprinz von Anhalt (G.), purpurviolettroth mit 5 großen | |
|--|-----|
| ichwarzen Flecken, Blume sehr groß, sehr effectvoll, extra. | 25 |
| Etendard (HD.) silaroja, Centrum weiß und sehr gr. schwarze | 20 |
| und carminrothe Flecke, extra. | 4 |
| Eugene Duval firschroth mit bellerem Rande und 5 ichwarzen | -4- |
| Flecken. | 4 |
| Engène Guénoux (Duval) obere Petalen icharlach und ichward, | 4 |
| untere Betalen lebhast vrange mit schwarzbraunen Flecken, | |
| Centrum weiß, extra, sehr schön. | 4 - |
| Evenleion (Turnor) rais die aleman Matelan Best aleman | 15 |
| Excelsior (Turner) rosa, die oberen Petalen kastanienbraun, | () |
| die untern Petalen purpurn geflecft. | 6 |
| Excelsior firschroth mit schwarzen Fleden | 4 |
| Fascination (HD.) die 5 Petalen find ichwarz gefleckt und | |
| geadert, Blume sehr groß, extra. | 10 |
| Fräulein Adelheid Dietrich (G.) obere Petalen weiß in pur | |
| pur übergehend mit braunen Fleden, untere Betalen blag- | |
| rofa in lila übergehend mit purpurnen Flecken, Blume | |
| außerordentlich groß, extra. | 12 |
| Fräulein Ehrhardt (G.) rein weiß mit scharlach, obere Petalen | |
| dunkelbraun in scharlach übergehend und weiß gerändert, | |
| untere Petalen weiß mit scharlachrothen Flecken, Blume | |
| sehr groß, schon gesormt. | 20 |
| Friedrich (G.) obere Petalen roja und schwarzpurpur gefleckt, | |
| Die untern Betalen hellroja mit braunen Flecken, Gentrum | |
| weiß, Ränder getranzt wie bei Dr. Andry. | 10 |
| Garihaldi (Duval) obere Petalen violettbraun, roja gerandet, | |
| untere Bet. rojapurpur gestreift und leicht purpur gesteckt. | ŏ |
| Geant des Batailles Grundfarbe weiß, obere Petalen mit sehr | |
| großen rothbraunen Flecken, untere Betalen mit fleinen | |
| Flecken, Blume sehr groß. | 5 |
| Général Auger (Lem.) carmin mit weißem Gentrum, die 5 | |
| Petalen schwarzbraun gefleckt. | ŏ |
| Gloire d'Arras (HD.) untere Petalen weinrofa mit schwarzen | |
| Flecken, obere Betalen schwarz mit weißem Rande, fehr ichon. | 10 |
| - de Bellevue, fleischfarbigrofa m. gr. schwarzbraunen Fleden. | 4 |
| de Rougemont (Duval) leuchtend carmin mit 5 schwarzen | |
| Flecten. | 10 |
| - du Petit Bicetre (Duval) hellblau, Centrum violettrofa | 10 |
| die Petalen dunkelbraun gefleckt und geadert | 12 |
| Guillaume Severeigne lila in violett übergebend mit schwarzen | 1 4 |
| Flecken und weißem Centrum. | 14 |
| Herzog Leopold von Anhalt (G.) firschroth mit weißem Rande | 19. |
| und braunen sammtartigen Flecken, sehr leuchtend, von | |
| großem Effect, extra. | 9.5 |
| Hofmarschall von Trotha (G.) carminrela mit 5 großen | 25 |
| schwarzen Flecken, eine der größten Blumen, von gr. Effect. | 0- |
| Impératrice Eugénie (Duval) rein weiß, die Petalen sind | 25 |
| dunkelviolett gesleckt. | _ |
| Intrormany (Duryal) Sie abour Patrian Suntale a. | ŭ |
| Inkermann (Duval) die oberen Betalen dunkelkastanienbraun, | _ |
| die untern carmin mit schwarz gesteckt. | ŏ |
| Irma (Gradelle) dunkelrosa, die 5 großen Flecken violettroth, | |
| ZHURRE REDI (ITOR | 6 |

| Jason (HD.) carminroth, Centrum weiß, die untern Petalen braun, die oberen sammtigschwarz gestedt. | 6 | S |
|--|--------|-----|
| Jeanne d'Arc (Miell.) weiß mit roja, 5 dunkelearminrothe | E | |
| Flecken. | 5 5 | , |
| La Candeur (Miell.) rein weiß mit 5 ichwarzbraunen Flecken | 4 | , |
| La Vestale schmutigweiß mit braunen Flecken. | 71/ | . 1 |
| Leopold (G.) freurig firschroth m. schwarz. Flecken, schone Form. | 8 17 | 2 / |
| Linné (Rougier) roja, violett geadert, die 5 Petalen find | 5 | |
| schwarzbraun gefleckt. | i) | , |
| Lord Raglan firjdroja mit schwarzbraunen Fleden, Blume gr. | 5 | |
| schr schon. | 43 | , |
| Louise Mielliez (M.) firschroth mit schwarzen Flecken, Rand | ŏ | |
| und Centrum weiß, Blume fehr groß. | ., | |
| Mad. Humann (Robine) firschroth, die 5 Petalen fammtig= | ă | |
| dunkelbraun gefleckt, sehr schon. | 4.5 | |
| Lelandais (M.) Dolden von 8—15 Bl., rosa mit schwarzen | 5 | |
| Flecken. | 5 | |
| - Lemichez weiß mit braunvioletten Flecken. | 6 | |
| - Picouline (M) 5 schwarze Flecken, weiß bordirt. | 6 | |
| - Place Grundfarbe weiß mit violettrosa Flecken, Bl. sehr gr. | U | |
| - Reiset leuchtend firschroth, obere Betalen mir sehr großen | 5 | |
| schwarzbraunen Flecken, untere Bet. schwarzbraun, prächtig. | E.F | |
| Magicien (HD.) blautichtita, die 5 Betalen regelmäßig geflecht | | |
| und gestreift, das Bollsommenste und Effectvollste, was es | 10 | |
| bis jest in diesem Genre giebt, extra. | 20 | |
| Major von Mey (G.) leuchtend dunkelfirschroth mit 5 schwarzen | 10 | |
| Fleden, Blume groß. Malvina (De Saveuse) hellcarminrosa, 5 schwarze Fleden, | | |
| Malvina (De Saveuse) penturintitudi, o luburdo deuten, | 6 | |
| Centrum und Ränder weiß. Mantoustel (G.) lebhaft rosa, die 5 Petalen mit 3 sehr großen | | |
| schwarzpurpurnen Flecken, dunkel geadert, Bl. sehr groß. | 6 | |
| Marguerite Clara (RCh.) Blume sehr groß, rosalachsfarben | | |
| die 5 Betalen kastanienbraun gesteckt, prächtig. | 6 | |
| Marie Joly (Lem.) Blume fehr groß, wellenformig, fleischfarben | | |
| mit 5 schwarzen Flecken. | 6 | |
| Mammouth (Turner) vhere Betalen kastanienbrann und carmin, | | |
| untere Betalen fast gang schwarz gefleckt. | 6 | |
| Mirabeau (Malet) leuchtend firschrosa, die 5 Petalen schwarz- | | |
| braun gesteckt, Centrum weißlichrosa. | 6 | |
| Molière (Dufoy) carmoifinroth, obere Petalen mit schwarzen, | | |
| untere Betalen mit violetten Flecken, Bl. groß fehr schon. | 10 | |
| M. de la (falliserie (Malet) prächtig orangefarben, die 5 Pet. | | |
| find schwarzbraun geflectt, sehr sehön, sehr reichblühend. | ő | |
| - Ivan Schlumberger (Lem.) dunfelrosa mit carmin, 5 | | |
| fammtia ichmarze Flecten. | ă | |
| P. Mascrati (Lem.) rosa mit 5 großen schwarzen Flecken, | | |
| Edina Starm prachtic | 5 | |
| Mrs. Punsonby Moore (Veitch) Blume flein, weinrosa, die | | |
| 5 Motolon alanzend ichwarz genegi | 15 | |
| Nomesis (HD.) untere Betalen rein weiß mit schwatzen und | | |
| niglotten Alecton abere Notalen ichwarz mit weißem Rande. | 12 | , |

,,

"

pp

,,

"

"

"

| Nestor (Duval) obere Betalen schwarzbraun und carmin bor- birt, untere Betalen firschroth mit carmin, Centrum weiß, | |
|--|-----------|
| lebr loon | 12 |
| Norma (Carpentier) blagilia mit 5 dunklern Flecken, Grund= | -7 |
| farbe rein weiß, sehr schön. | 5 |
| Onkel Donath (G.) amaranthroth mit weißem Centrum, obere Bet. schwarz, untere Bet. braunroth geflectt, reichblühend. | 4 5 |
| Oscar (G.) rosa mit dunkelbraunen Flecken. | 15 6 |
| Paul & Virginie (M.) rein roja mit weiß, mit braunrothen | U |
| Flecken, Blume fehr groß. | 6 |
| Paul Véronèse (M) die oberen Betalen schwarz mit rosa Flecken, | |
| die untern lisa mit dunkelcarminrothen Flecken Perugino hellziegelroth mit großen schwarzbraunen Flecken . | 6 |
| Pescatorei orange mit schwarzen Fleden, weißem Centrum und | 4 |
| Rändern | 4 |
| Pluton (M) leuchtend carmoifin mit dunflern Flecken. | 10 |
| Pomone ponceau mit braunen Flecken, fehr fchone Form und | |
| fehr reich blübend Prince Jérôme (Duval) die oberen Betalen schwarz und car- | 5 |
| minviolett, die unteren dunkelkirschroth mit schwarz. Flecken. | 6 |
| Prinzessin Elisabeth von Anhalt (G.) obere Petalen roth- | U |
| braun mit dunklern Flecken und weißem Rande, unt. Bet. | |
| hellrosa in kirschroth übergehend mit kleinen braunen Flecken | |
| und weißem Rande, Blume fehr groß, sehr effectvoll, extra. | 25 |
| Prinzessin von Schoenaich Carolath (G.) prächtig weiß mit | |
| violetten Fleden, außerordentlich dankbar blühend, eine der ichonften Barietäten. | 20 |
| Reine des Vierges (M.) rein weiß mit 5 braunen Flecken, | 20 |
| Form extra | $7^{1/2}$ |
| Sanitätsrath Dr. Lutze (G.) obere Pet. kirschroth mit schwarzen | , - |
| Flecken, untere Pet. rosa mit scharlachrothen Flecken, extra. | 25 |
| Silver Star (Henderson) weißlich rosa, leicht braun gesteckt. | 15 |
| Striatum elegans (Dufoy) rein weiß, violettrosa gestreift und | |
| geadert, mit 5 schwarzen Fleden. | 12 |
| Suffren (Malet) die oberen Petalen schwarz und carmin, die untern dunkelkirschroth mit schwarzen Flecken. | ă |
| Télémaque (Duval) obere Petalen seuerfarben und schwarz mit | U |
| leuchtend carmvifinrothem Rande, untere Petalen leuchtend | |
| dunkelkirschroth mit schwarzen Flecken, jehr effectvoll. | 10 |
| Theodor Körner (G.) dunkelrosa mit weißen Randern, weiß= | |
| lichem Centrum und schwarzbraunen Flecken, extra. | 25 |
| Triomphe de Latour purpurviolett mit dunklern Fleden und Abern. Blume ichon geformt, fehr schon. | 6 |
| Triumph von Cöthen (G.) hellsteischfarben mit sehr großen | U |
| braunrothen Flecken. Blume febr groß, ertra | 20 |
| Turenne (HD.) untere Petalen carminroja, ichwarz aeflecti | |
| und gestreift, obere Petalen ganz sammtig schwarz, rosa | , |
| gerändert. Uhland (G.) rosa mit weißem Centrum und braunen Flecken, | 4 |
| Blume groß, ertra. | 25 |

| Vater Jahn (G.) die oberen Betalen gang schwarz mit hellfirsch- | | |
|---|------|------|
| rothem Saume, die untern Petalen firschroth mit kaftanien= | 71/2 | Your |
| braunen Fleden. Victor (Belleperche) schön seuchtend carmoifin, obere Betalen | * /2 | S |
| mit großen braunen Flecken, Centrum weiß, sehr schön. | 6 | ,, |
| Victor Emanuel (Duval) glänzend firschrosa, Ränder weiß, | | ,, |
| Flecken auf den 5 Petalen purpurbraun. | 71/2 | . ,, |
| Victor Serru (Chauvière) leuchtend rosa, die 5 Petalen dun= | | |
| Fallmann auflocft | 5 | ** |
| Voltaire (Malet) amaranthpurpur, obere Betalen mit ichwarzen, | 40 | |
| untere Betalen mit braunen Flecken, Gentrum weiß. | 12 | " |
| Wilhelm (G) rosa, die oberen Petalen schwarz gefleckt, die | 4.0 | |
| untown Sunfalrath Winffirf | 10 | 29 |
| Wilhelm Neubert (G.) obere Petalen dunkelrosa mit großen | | |
| schwarzen Flecken, untere Petalen rosa mit kleinen rothen Flecken, Centrum groß, rein weiß, Blume groß, extra. | 20 | |
| William Bull (M.) scharlach mit schwarzen Flecken, sehr reich | , | ,,, |
| blübend. | 5 | " |
| Titiguit. | | |
| | | |
| | | |
| II. Diadematum. | | |
| | 6 | |
| Admiration (M.), Grundfarbe weiß, Centrum der Petalen carmin Agnes (G.), sisaviolett mit weißem Centrum und breiten weis | | " |
| E OB EN SAMM TORY POTCH HILLIAMIN | 15 | 11 |
| Amalia (C) Grundfarke grangeroth, Gentrum welk, overe | | |
| material with hearmen beleaten till include the till with the | 10 | 11 |
| Atropurpureum (Dufoy), purpurmentuly, Centrum buunta | 8 | |
| | O | ** |
| Baronne de Morelle (Roug.), Blumen groß, obere Pctalen carmin, violett bordirt, Flecken schwarz, Centrum lilacirt | 8 | ,, |
| carmin, vivient vototit, vietett jagents, Steefen | | |
| Beelzebub (M.), sammtig carmoifin mit schwarzen Fleden, | 6 | ,, |
| sehr schön Belisaire (Lem.), seuchtend lisa, amaranthroth glacirt und ge- | | |
| Sout Contrary and Rander well, Riedell viaul | 5 | " |
| Britannia (Hand) (Senre Des Cardinal Richelleu, Indition | _ | |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 5 | " |
| Clause (Through) halffeitchtarhen in orange uperuebent, bit botti | 15 | |
| Petalen carmin gefleckt und gcadert, Centrum weiß, sehr schön Colonel Jourgeon (Lem), sehr leuchtend firschroth, Centrum | 10 | " |
| ist as the dis | U | 11 |
| Consette de Pollovno (Duval) cartrofa, Gentrum und Rancer | | |
| weiß, obere Petalen carmin gesteckt, untere Petalen pur- | | |
| turn asfinitt | 1.0 | ,, |
| du Placcie (Malet) obere Betalen weiß, Centrum ver Pe- | | |
| talen geadert und geflectt, untere Petalen weiß, tola gefreut, | 10 | |
| - von Cöthen (G.), zart lisarosa mit weißlichem Centrum und | | ,, |
| lilacirt braunen Flecken, blüht jehr dankbar | 25 | " |
| tituetti otumicii Occasio, vina, 124 | | |

| Cyclope, sammtig scharlachroth mit schwarzen Flecken und wei | - |
|---|--------|
| bem Centium, ledt reichbinbend | 6 |
| Deut de Richard (Dufoy), carmainnhrann ahara Marata | 1 |
| colours geneat, Centrum wein. Blumen febr groß | 19 |
| Enchanteresse (Dul.), were mit gart file Anfine Tehmar, uni | 5 |
| tutulli gesteut, Centrum weir, ertra | 10 |
| Erbprinzessin von Anhalt (G.), violett mit weißlichem Cen- | = |
| trum und Randern, obere Petalen mit dunflern Flecken | , |
| seltene Farbung, sehr reichblühend und effectvoll, extra | . 25 |
| Ernst Benary (M.). Blumen schr groß, carmoisinpurpur, wein- | = |
| roth gestectt, vollkommene Form, prachtig Etendard de Flandre (M.). Blumen fehr groß, vollkommen | 71,2 |
| dunkelroja, braun gesteckt, Ränder und Centrum weiß | 771 6 |
| Eugene Daufrene (Duf.), glangend firschroth, seuchtend roth | 71,2 |
| gefleckt, untere Petalen rosa, sehr schön | 771 |
| Feu de Magenta (M.), seuerfarben, obere Petalen dunfelmaha- | 71'2 |
| gont geneat, lebt enection | 10 |
| Fraulein Agnes Friedheim (G.), lebhaft grangeroth mit moi- | |
| Bem Centum, opere Befalen towarz geflecft Blumon fohr | |
| HIDB, jest lason, erira | 15 |
| Frau Dr. Wendt (G.), dunkellisa mit weißlichem Centrum, | |
| overe Betalen gefranzt, mit schwarzen Flecken, schöne | |
| Marin, effect | 9.5 |
| Freund Berendt (G.), blaglisa mit großem weißen Centrum | |
| und weißen Randern, obere Betalen schwarz geflectt, Blumen groß, sehr reichblühend | |
| Ganymède (Colombe), schon carmeifin nuaneirt, obere Betalen | 12 |
| mit großen braunen Fiecken, extra | |
| Gloire de Cuire (Boucharlat), sammtig carmoifin, die obern | 12 |
| Petaten tamark getleckt | 6 |
| Gustave Odier (M.), firschroth, obere Betalen mit braunen Weefen | 4 |
| inspector arause (G.), lila mit weißlichem Gentrum und Graunen | |
| Bietten, Die gange Blume int dunkel geitreift und gegebert ertra | 20 |
| Le vestive (Duval), Drennend tcharlachroth where Aletalon | |
| raffantenbraun gefleckt, Blume ersten Ranges, febr groß. | |
| egita . | 15 |
| Linne (Malet), obere Betalen brauncarmoifin, untere Betalen | |
| dunkelearmin mit violettem Centrum, extra | 12 |
| Lucifer (Lem.), schwarzpurpur mit schwärzlich carmoisinrothen Alecken, Dolben von 12—16 Blumen, extra | 4.0 |
| Luther (Malet), purpurcarmoifin, Centrum weiß, prächtig | 10 |
| Mad. Armande Lésèble (Duval), zartrosa, carmin geudert, | 4 |
| obere Betalen dunfelbraun gesteckt, Centrum weiß, jehr fcon | 4 1) |
| Chauvière (Boucharlat), carminrosa mit schwarzbraunen | 12 |
| gleden, das große Centrum wein | 71.2 |
| Chereau, lila mit dunflern Wleden und meifiem Wentrum | |
| und Randern, Blumen jehr groß | 71 2 , |
| Göschke (G.), zart orangerofa, die obern Betalen schmarz | - 2 / |
| geflectt, Die gange Blume mit iconem weißen Mande | 10 , |
| - Henri Jacotot (Duf.), carmin roth, obere Betalen blöulich | , |
| nuancirt, Centrum weiß, sehr schön | 12 , |

| James Odier, orangeroth, die obern Petalen schwarz gestedt - Lemoine (M.), große Dolben, schön carmin mit weißem | 4 | Sign |
|--|-----|-------|
| Centrum und Rändern Leroy (Duval), prächtig filgcarmin, die obern Petalen leicht | 5 | 27 |
| geffectt, Centrum weiß geadert Munier (Belleperche), icon lebhaft rofa, die obern Betalen | 10 | ** |
| schwarz gefleckt, Centrum weiß, blau nüancirt | 10 | ,, |
| Petrowich (M.), ziegelroth mit rosa Rand und schwarzen Alesten auf ben obern Petalen | 8 | " |
| - Thibaut, sila, die obern Petalen schwarz geflect mit weißem Centrum, Blume groß | 4 | ,, |
| Maréchal Canrobert (Lem.), untere Petalen dunkelicharlach, obere Petalen gang ichwarzpurpur, fehr schönes Colorit, extra | 71/ | 2 11 |
| Marquise de Gaillen (Duf.), lebhaft violett, obere Petalen schwarz gesleckt, Centrum fila | 10 | |
| Mazaniello (Malet), leuchtend carmin, die obern Betalen dunkels purpur geflect, Centrum weiß | 5 | |
| Mithridate (Duf.), prächtig ponceau, obere Petalen schwarz gc= | | ,, |
| fleckt, Centrum sila, schöne Form, sehr schön M. Duribert (Boucharlat), carminroth, schwarz gesteckt, Cen- | 12 | |
| trum groß, weiß . M. Griseau (Lem.), Blumen sehr groß und vollkommen, leuch= | 6 | ** |
| tend firschroth, purpur geadert, Centrum weiß, große Dolden Numa (Lem.), amaranthlila mit schwarzen Fleden und weißem | 5 | ** |
| Gentrum, febr icone Form | 5 | 77 |
| Odette (M.), firschroth mit großem weißen Nande, Petalen braun geflectt, schone Form, extra | 10 | ,, |
| Oscar Leseble (Duval), purpurcarmin, die obern Petalen seicht purpurbraun gesteckt, Centrum weiß | 6 | " |
| Othello (M.), amaranthbraun mit sammtig schwarzen Flecken Paula Maria (Giré), Blumen sehr groß, die obern Petalen | 6 | ** |
| find purpurvivlett mit schwarzen Flecken, die untern Pe- | 5 | |
| talen violett, Centrum weiß. Pétrarque (Malet), obere Petalen purpurbraun mit carmin, die | | " |
| untern amaranthroth, Centrum hellviolett, extra Phaëton (M.), seuchtend dunkelfirschroth mit weißem Centrum | 8 | 9.7 |
| und dunklern Fleden auf den obern Betalen Philomele (M.), Blumen sehr groß, feurig zinnober, obere Pe- | 8 | 11 |
| talen schwarz geflectt . Pline (M.), vrange, die obern Betalen duntel geflectt, Centrum | 6 | " |
| weißlich, sehr reichbsubend Princesse Clotilde (Duval), persenweiß, obere Petalen feurig- | 5 | " |
| carmin, untere Betalen leuchtend carmin gefleckt | 6 | 21 |
| Rex (HD.), untere Betalen dunkel zimmerfarbig orange, Centrum weiß, obere Betalen ichwarzbraun, orange bordirt, | 71 | , |
| fehr schin, extra Roi des Pourpres (HD.), dunkelvrangeroth mit schwarzen | 13/ | 2 11 |
| Flecken, Centrum bläulich mit dunklerem schwarz, sehr | 71 | /2 ,, |

| Salvator Rosa (Duval), violetilisa mit braunen Flecken und | | |
|--|------|-----|
| weißem Centrum | 6 9 | 5 |
| Schiller (G.), die obern Petalen rosa carmin mit braunen | | |
| Flecken, die untern lebhaft rosa, Rand und Centrum weiß, | 95 | |
| Blumen sehr groß, prächtig | 25 | 7. |
| Stuart Low (RCh.), sehr schön carminroth mit purpur, Cen- trum weiß in violett übergebend, sehr schön | 15 | |
| Thalia, blaßlila mit weißlichem Centrum, obere Petalen schwarz | 10 | P 1 |
| geflectt | 4 | |
| Théophraste (Duval), carmin in orange übergehend, obere | | , |
| Betalen leicht gefleckt, Centrum weiß in violett übergehend, | | |
| fehr schön | 12 | , |
| Turco (Lem.), sammtig carmin, Centrum schon weiß, schone Form | 5 | |
| Vatteau (Lem.), seuchtend firschroth, gerandet, schön schwarz | | 9. |
| geflecft, schöne Form | 5 | , |
| Velasquez (Lem.), amaranthroth mit lila, dunkelkaskanienbraun | | |
| gefleckt. Blumen sehr groß | 5 | , |
| Vicomtesse de Belleval (Lem.), leuchtend scharlachroth, obere | | |
| Petalen sammitig purpurn gesteckt, Centrum weiß, sehr schon | 10 | , |
| Zingara (M), lilaviolett, rein weiß bordirt | 10 | , |
| | | |
| TIT Prodicale adam manahlumina | | |
| III. Englische oder grossblumige. | | |
| Alice (G.), filberweiß, obere Petalen mit großen braunrothen | | |
| in schwarz übergehenden Tlecken und weißem Rande, extra | 25 3 | 3 |
| Angelina (Hoyle), obere Petalen find sammtig schwarzbraun, | | 0 |
| die untern seicht rosa | 8 | , |
| Aurelia (Becks), die obern Petalen purpurfastanienbraun, die | | |
| untern purpurrosa | 8 | , |
| Bianca (Hoyle), obere Petalen dunfelbraun mit weißem Rande, | , | |
| untere Petalen silberweit | 4 | , |
| Charlotte Birch-Pfeiffer (G.), hellrosa mit weißem Centrum, | | |
| obere Petalen braunroth mit weißem Rande, Blumen groß, | 15 | |
| fehr effectvoll | | - |
| fleaft, extra | 8 | |
| Dr. Andry, gartrofa mit weißem Centrum, obere Betalen roth- | | |
| braun gesteckt. Blumen febr groß, gefranzt | ð | |
| Douglas (Hoyle), die obern Petalen schwarz, carmin bordirt, | | |
| die untern leuchtend firschroth, Centrum weiß | 6 | |
| Florence (Becks), die obern Petalen schwarz und lachsfarben | | |
| geadert, die untern rosa lachsfarben | 8 | |
| Fräulein Therese Friedheim (G.), glanzend rein weiß, obere | 9.0 | |
| Betalen braun gefleckt, reichblühend, schöne Form cytra . | 20 | |
| Franz (G.), zinnober, Centrum weiß, obere Petalen schwarz | 15 | |
| gefleckt, fein weiß geadert, extra | 4 | |
| Generalissimus, obere Petalen schön dunkelvrange mit schwarzen | | |
| Flecken, untere Betalen orange in rosa übergehend, Cen- | | |
| trum mois | 4 | |

| Göthe (G.), obere Petalen carmin mit fammtig schwarzen Fle= | | |
|--|---------|-------|
| den und rosa Rand, die untern Betalen vrangeroth, Cen- | | |
| trum weiß, Blumen groß | 10 | .Sgr. |
| Jessica (Hoyle), oberc Petalen sammtig schwarzbraun, die | | |
| untern zinnober, Centrum weiß | 8 | " |
| King of Scarlets (Turner), leuchtend scharlach, schone Form | 5 | ** |
| L'Avenir (Dubus), untere Petalen lebhaft rosa, obere Betalen | e | |
| scharlach und schwarz punktirt, die ganze Bl. ist weiß gestreist | 6 | " |
| Lord Clyde (Turner), leuchtend scharlach mit braunen Flecken, | 10 | |
| Mad. Chereau, untere Petalen roja, obere Betalen icharlach mit | 10 | " |
| fleinen schwarzen Fleden, Blumen groß, gefranzt | 5 | |
| - Ingelrelst, obere Petalen dunkelorangeroth mit schwarzen | U | " |
| Flecken und rosa Nand, untere Betalen rosa mit scharf | | |
| begrenztem weißen Centrum ' | ŏ | ,, |
| Magog, untere Petalen rosa, Grundfarbe weiß mit rosa Anflug, | | - // |
| obere Petalen schwarzbraun in roth übergehend geflectt, | | |
| Blume sehr groß, sehr schön | 5 | ,, |
| Marie, rein weiß, obere Petalen mit schwarzbraunen Zeichnungen | 5 | " |
| Max, (G.), amaranthroth mit schwarzen Flecken | 6 | " |
| Omer Pascha, scharlachroth, obere Petalen schwarz gesteckt . | 6 | " |
| Queen Victoria (Henderson), rein weiß, rosa gefleckt, schone | m | , |
| Form . | 71/ | 2 " |
| Sir Colin Campbell (Hoyle), die obern Petalen schwarz, die | c | |
| untern purpurroth, Centrum weiß | 6 5 | 11 |
| Solferino (M.), scharlachroth, obere Petalen schwarz Star (Hoyle), obere Petalen schwarzbraun, kirschroth bordirt. | J | " |
| die untern leuchtend rosa | 5 | |
| Striatum perfectum (M.), rosa mit weiß gestreift, obere Be- | | " |
| talen schwarz gesteckt | 5 | |
| Venus de Medicis (M.), lebhaft orangerosa, carmin geflectt . | 6 | 11 |
| Vestal (Becks), rein weiß, ichwärzlich gesteckt, prächtig | 6 | " |
| | | |
| | | |
| IV. Fancy- oder Fantasie-Pelargonien. | | |
| | 4.0 | 10 |
| Anna Gomien (Lem.), schwarzviolett, Centrum und Ränder weiß | 10 | Syr |
| Circle (Turner), weiß, obere Petalen braunviolett, untere Pe- | 5 | |
| talen leicht purpur gefleckt | 5 10 | " |
| Erebus (HD.) | 10 | 11 |
| | 10 | |
| Innocence (Lem.), untere Petalen und Centrum weiß, das | | 11 |
| | 10 | " |
| Le Destin (Lem), brauncarmoifin, das gr. Centrum weiß. | 10 | " |
| Louise Pyne (Turner), | 10 | " |
| Mad. A. Pittet (Lem.), sammtighellbraun mit purp. Flecken. | 10 | " |
| - Gabr. Mouchot (Lem.), obere Betalen sammtigpurpur, | | |
| untere Petalen schneeweiß mit purpur | 10 | " |
| - Schultz Grundfarbe weiß, carminrosa gefleckt und geadert. | | 11 |
| Marionette (Turner), | 10 | 11 |

| Nec plus Negro (T) Omega (T) | Furner), faftanie ultra (Turner) arner), fchwarz, Furner), hellpury Malet), carminro | Cei vur | itrum wi mit weij | eiß, sem | ehr schö Sentrum | n . | | 10 6 10 | Fg |
|------------------------------------|--|---|----------------------|----------|---------------------|-----|--------|---------------|----|
| | Sortiment von 100"Stück in 100 ,, ,, | $\begin{array}{c} 25 \\ 25 \end{array}$ | " | " | " | " | 31/2-1 | 8 ,, 0 ,, | |

Pelargonium zonale und inquinans.

Scarlet- oder Scharlach-Pelargonien.

Reue Sorten.

| A. Gebhardt (Meet). rein weiß mit rofa Centrum und Mantern | 10 | 1 |
|---|------|-----|
| Dame blanche (Plaisançon), leuchtend machemeiß, Blumen und | | |
| Dolden febr groß, Bl. ersten Ranges | 10 | |
| Feuerkönig (Sonntag), Blumen groß, gut geschloffen, rund | | |
| gebaut, reichbtühend, feurig dunfelscharlach mit rein weißer | | |
| Mitte, sehr effectvoll | 10 | |
| Frau Kilian König (S.), Blumen und Dolden compact gebaut | 20 | |
| und sehr groß, lachsröthlich, dunkler geadert, Ränder zart | | |
| incoment fally highligh | 10 | |
| incarnat, sehr hübsch Gloire des Roses (Varenque), Blumen und Dolden sehr groß | 2.0 | 2 |
| Choire des Roses (varendue), Diamen and Diver jest geb | 45 | |
| und vollkommen, rein chinefischrosa, sehr schön | 10 | , |
| Jules César (Lemoine), Blumen abnlich der Barietät Roi | | |
| d'Italie, jedoch größer, schöner gebaut und von glanzen= | 4 15 | |
| derem Colorit | 10 | , |
| Les Gaules (Lem.), Form rund, ichon gebaut, lacherosa, leb- | 4.5 | |
| bast carminorange marmorirt, Centrum ber Blume weiß | 1.0 | - 1 |
| Mad. Barré (Babouillard), lachefarbig orangeroja, große | 4.0 | |
| Dolden, extra | 10 | - |
| - Gueffier (Bab.), lachsfarbig, Centrum lebhaft orange | 10 | |
| - Werle (Bab.), große Dolden und Blumen, rein weiß mit | 1 ~ | |
| lebhaft lachsfarbig vrangerofa Stern | 15 | |
| Mile. Marie Mezard (Bab.), schneeweiß, eine der ichonften | 4.0 | |
| Sorten, extra Kladderadatsch (S.), Blume und Dolte febr groß, compacter | 10 | |
| Kladderadatsch (S.), Blume und Loite jehr groß, compacter | 10 | |
| Bau, seurig zinnober scharlach, weißes Auge . | 12 | |
| Beauté de Suresnes (Cassier), lebhaft rosa, sehr schon und | 4.0 | |
| reichblühend, große Dolden, extra | 10 | |
| M. G. Nachet (Nivelet), granatroth, große fugelrunde Dol- | 2.0 | |
| den, extra | 10 | |
| | | |

| T I CA | | |
|--|----|------|
| Nardy frères (S.), Blume und Dolde sehr groß, vom besten | | |
| Bau, brillant feuerroth mit weißer Mitte | 10 | dyn: |
| Nicolas Barba (S.), Zwergart, dunkelsammtscharlach, weiße | | |
| Mitte, große Blume und Dolde, bas dunkelfte Scarlet in roth | 15 | 17 |
| Roseum elegans (S.), Doide groß, gleich einer Hydrangea, | | |
| Blume groß, hellrofa mit weißem Auge, febr hubsche Farbung | 15 | +1 |
| Schneeball (S.). Blume groß, Dolte febr groß, alabajterweiß, | | |
| in der Mitte fleischröthisch geadert, fehr bluthenreich . | 10 | 11 |
| White Tom Thumb (Henderson), gang reinweiß, extra . | 12 | 11 |
| Wilhelmine Weick (S.), Blume und Dolde von enormer Größe, | | |
| bestem Bau und fehr gedrängt und reichblumig, weiß, in- | | |
| carnat überhaucht mit lila Rantern, mit gang gart carmin= | | |
| rathem Contrum und Moern | 12 | |

Aeltere ausgezeichnete Sorten.

Ameline Griseau (Lem.), vollkommene Form, Blume groß, weiß in roja übergebend, Centrum leuchtend roth, extra.

Archevêque Felinski (Lem.), Blume groß, ichon geformt fleischfarben,

regelmäßig carmin gestreift und geadert.

Aurora (Rendatler), lachsfarbig aurorafarben, vollfommene Form. Comte de Clapiers (Boulanger). firschroth mit weißem Auge, neue Farbung. Der Blitz (Hock), leuchtent icharlach mit weißem Centrum, febr ichon. Diadem (Hend.), fleischfarbig weiß, große gedrängte Dolten, febr fcbon. Diamant (Lem.), ichon fleischfarbig lachofarben mit weißem Gentrum und orange lachsfarbigem Muge, Form fehr fchon.

Eblouissaut (Nardy), sammtig icharlachroth mit weißem Auge, febr leuchtend.

Rugénie Mezard, ichon ladefarbig roja, febr reichblübend.

Franz Hock (Hock), lebhaft icharlachroth mit weißem Centrum und Rändern, schöne Form. Geant des Batailles, leuchtend icharlachvrange mit weißem Centrum, febr

effectvoll. Georg Hock (Hock). ichon icharlachrofa mit hellerem Centrum.

J. C. Leonhard (Meet), leuchtend icharlach, febr große Dolben und Bluthen, mit weißem Centrum.

Louis Monal (Lem.), gart rofa, große Dolben und Blumen, extra. Louis Schweitzer (Lem.), große Bouquets, lachefarben. Centrum dunfler, fehr schon.

Mad. A. Dufoy (Nardy). gartroja mit meißem Centrum, extra.

- Lemoine (Lem.), lachsfarbig rofa mit hellerem Rande, extra. - Mosenthin (Meet). febr große prachtige Blume, febr große Dolben, zinnoberroth.

Magenta (Hend.), magentaroth.

Marie Labbé (Chardine), weiß mit großem, rosalachsfarbigem Centrum, vollkommene Form, extra.

Marie Rendatler (Lem.), große Bouquets, aurorafarben, lebhaft orange angehaucht, extra. Marquis de St. Innocent (Nardy). glangend fleischfarbig roja, bas große

Centrum weiß, ichone Form.

President Reveil (Nardy). zwergartig, icharlachorange, Centrum welf, febr fraftig.

| Princess of Prussia (Hend.), sehr große Dolben, lebhaft ziegelroth, mi |
|---|
| großem weißen Auge. Roi des Nains, zwergartig, feurig scharfach mit weißem Centrum, Blum |
| groß, extra. Roi d'Italie (Lem.), Blume groß, vollkommene Form, scharlachorang |
| mit weißem Centrum, präcktig. Sobiesky (Lem.), sehr dunkelscharlach, schone Form, sehr große Bouquets |
| von großem Effect, extra. |
| Wilhelm Betz (Hock), feurig scharlach, sehr große Dolben. Woodwardianum (Hend.), Blumen und Dolben sehr groß, carminlachs farben nüancirt, sehr schön. |
| Von vorstehenden Sorten erlasse das Stück zu $4-6$ Sgr. 12 Sorten nach meiner Bahl $1^{1}/_{2}$ Thir. |
| Gefülltblühende Scharlach-Pelargonien. |
| Auguste Eerrier |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Triomphe de Gergovia |
| Räheres über diese Neuheiten fiehe: Anhaltische Garten-Zeitung 1866 III. Heft. |
| Nosegay-Geranium. |
| Cybister (Beaton), sehr seuchtend scharsach, große Dolben, bleibt zwergartig, die schönste Art in diesem Genre 10 Ger |
| Empereur des Nosegay (Plaisancon), ungebeure Dolben, car- |
| maifinrath neue Kärbung |
| moissinroth, neue Färbung |
| Harry Hieower (Hen.), sebhaft scharfachroth 5 ,, Langiewicz (Lem.), große Bouquets, Blume sehr groß, seuchetend mennigroth mit weißem Centrum 8 ,, |
| merrimac (Lem.), große Blumen, enorme Bouquets, ofergelb mit carmin, iehr effectvoll, eignet fich aut für Gruvven . 71/2 |
| merrimac (Lem.), große Blumen, enorme Bouquets, ofergelb mit carmin, iehr effectvoll, eignet fich aut für Gruvven . 71/2 |
| tend mennigroth mit weißem Gentrum Merrimac (Lem.), große Blumen, enorme Bouquets, ofergelb mit carmin, sehr effectvoll, eignet sich gut für Gruppen 7½, Midford 15, Multistore (Lem.), dunkelcarmoisinblutroth, große Dolben 10, Prince Czartoryski (Lem.), große und zahlreiche Dolben, schön |
| merrimac (Lem.), große Blumen, enorme Bouquets, ofergelb mit carmin, sehr effectvoll, eignet sich gut für Gruppen . 7½ "Midford . 15 "Multislore (Lem.), dunkelcarmoisinblutroth, große Dolden . 10 "Prince Czartoryski (Lem.), große und zahlreiche Dolden, schön orangeroth |
| tend mennigroft mit weigem Eentrum |
| tend mennigroth mit weißem Centrum |
| tend mennigroth mit weißem Centrum Merrimac (Lem.), große Blumen, enorme Bouquets, ofergelb mit carmin, sehr effectvoll, eignet sich gut für Gruppen 7½ Midford Multislore (Lem.), dunkelcarmoisinblutroth, große Dolben Prince Czartoryski (Lem.), große und zahlreiche Dolben, schön orangeroth Napoléon (Lem.), carmoisinroth mit weißem Centrum äußerst effectvoll Buntblätterige Scharlach-Pelargonien. |
| tend mennigroth mit weißem Centrum |

| Golden Tom . | | + | | | + | | | , 10 Syr. |
|-------------------|------------|------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| Goldleaf, Blätter | ganz gold | gelb | | 4 | | + | + | + 71/2 " |
| La Toison d'or (I | | | + | * | + | + | | . 10 ,, |
| Mrs. Milford . | + | | | | + | + | . *' | 71/2 " |
| - Pollok (Hend.) | , das jchi | nite | buntbl | ätteri | ge Be | largor | ium | 1 2-1 04 |
| Quadricolor (Vers | chaffelt) | | + | * | + | + | ٠ | . 15 Syr. |
| Sunset (Hend.) . | | | | | + | | | . 20 ,, |

Neueste Rosen für 1866.

Rosa borbonica. Bourbon-Rosen.

La Florifère (Soupert & Notting), Blumen mittelgroß, beinahe gefüllt, lebhaft carminroth in feidenartig rofa übergehend, fehr blühbar.

Mad. Charles Baltet (Eug. Verdier), Blumen groß, in Buichel blubend, gefüllt, vollfommen imbriquirt, febr ichone, frifche, garte Rofenfarbe,

itammt von Louise Odier.

Mad, Cornelissen (Cornelissen), Blumen fehr groß, gefüllt, flach, weiß mit incarnatrefa Unflug, Centrum rothlichgelb, augere Petalen eichen= blätterartig gezahnt, blüht beständig. Diese Barietat icheint ein Abfommling der Souvenir de la Malmaison zu sein.

Mademoiselle Jenny Gay (Guillot fils). Blumen mittelgroß, sehr gefüllt, vollkommene Form und gute Saltung, fleischfarbig weiß mit febr gart rosa Biederschein, sehr blubbar, stammt von Louise Odier.

Souvenir du President Lincoln (Moreau), Blumen mittelgroß gefüllt, sammtig carmoifinroth, mit schwärzlich schattirt, stammt von Paxton.

Rosa hybrida bifera. Remontant-Rosen.

Abel Grand (Damaizin), Blumen groß, gefüllt, schon seidenartiges fil-

beriges rosa, frei remontirend.

Carl Coers (Granger), Blumen fehr groß, gefüllt, colorirt dunkelpurpur. Camille Bernardin (Geautrau), Bl. groß, gut gefüllt und schone Form, leuchtend roth mit neu weiß berandet, sehr blubbar und wohlriechend. Charles Rouillard (Eug. Verdier), Blumen groß, gefüllt, vollfommenfte

Form, icon gart roja, Centrum leuchtender.

Comte Alphonse de Sérénye (Touvais), Blumen fehr groß, gefüllt, Form und Saltung vollkommen, Centrum rojettformig, febr leuchtend bellroth mit leicht purpur, fehr wohlriechend.

Danaë (Touvais), Blumen groß, gefüllt, fehr gute Saltung, fehr ichon

blendend durchfichtig firschroth.

Empereur du Mexique (Jean Veschaffelt), Blumen groß, gefüllt, noch leuchtender roth als General Jaqueminot, von der fie fammt, alle Blumenblätter ichon fammetartig, fehr blubbar und von großem Effect. Fanny Petzold (Fontaine), Blumen groß, gefüllt, imbriquirt, ichon hell

rofa mit seidenartig weiß.

Fischer Holmes (Eug. Verdier), Blumen groß, gefüllt, camellienförmig imbriquirt, prächtig blendend scharlachroth.

Franz Göschke (Soupert et Notting). Blumen groß, beinahe gefüllt, lebhaft roth in firschroth übergebend, Rander der Betalen sehr gart lila.

Gloire de Ducher (Ducher). Blumen groß, gefüllt, Form der Blumen wie bei Mad. Masson. Solz und Belaubung wie Geant des Batailles. Petalen des Centrum purpur, Umfangeblumenblatter ichiefer= farbig, sehr schön.

John Grier (Eug. Verdier), Blumen groß, gefüllt, gut gebaut, fugelförmig, in Buscheln blühend, schon hellroth oder dunkelrofa, Rehrseite

der Petalen filberig und sehr wohlriechend.

Josephine de Beauharnais (Guillot fils). Blumen schr groß, gut ge= füllt, prächtig gart roja, Rander ber Betalen filberweiß, frammt von Louise Peyronny.

Madame la marquise de Mac-Mahon (Pernet). Blumen groß, gefüllt,

ichon bortenfienroja, stammt von Jules Margottin.

Mlle. Marie Rady (Fontaine). Blumen fehr groß, gefüllt, vollfommene Form, imbriquirt, icon leuchtend roth mit feidenartig weiß berandet, frei remontirend.

Marcelia (Liabaud), Blumen groß, gefüllt, becherformig, lacheroja, neue

Färbung, einzig in dieser Art.

Mousseline (Touvais), Blumen mittelgroß, becherformig, bewunderswürdig gebaut und gute Saltung, Betalen fein durchfichtig gart fleischfarbig roja, imitirt den Mouffeline.

Pline (Guillot fils), Blumen febr groß, gefüllt, ichon fammtig ginnober= roth, in violettroth übergebend, stammt von Mère de St. Louis.

Prince de Porcia (Eng. Verdier). Blumen gren, gefüllt, gut gebaut, Colorit vom iconiten leuchtenden dunkelzinnoberroth.

President Mas (Gouillot fils). Blumen febr groß, gefüllt, gut gebaut, prächtig glänzend sammtig roth, bisweilen mit schieferfarbig violett nüancirt, stammt von Triomphe de l'Exposition.

Professeur Duchartre (Eug. Verdier). Blumen groß, gefüllt, in Buscheln blühend, fehr schön, kugelförmig, hellroth, Rehrseiten seidenartig, jehr

wohlriechend.

Purpurin (Liabaud), Blumen groß, gefüllt, purpurroth nügneirt, durch die purpurrothe Belaubung ift diese Pflanze besonders effectvoll. Souvenir du docteur Jamain (Lacharme), Blumen groß, gefüllt, gut

gebaut, colorirt ichon bläulich violett, prächtige neue Farbung. William Rollison (Eug. Verdier), Blumen groß, gefüllt, fugelformig,

prächtig leuchtend firschrofa.

Dbige Sorten erlaffe in Winteredlungen bas Stud ju I Tylr. 12 Stud nach meiner Wahl 10 Thir.

Rosen von 1865.

Rosa muscosa — Moos-Rosen.

Andromaque (Moreau) Blume mittelgroß gefüllt, in Bujcheln blübend, fugelformig, lilalosa mit weiß bandirt.

Oefterblijhende Moos-Rosen.

Eugenie Guinoiseau (Guinoiseau) Blume groß gefüllt, schöne Form, firschroth in violett übergebend, fraftig und fehr bemooft.

James Weitch (Eugene Verdier) Blume mittelgroß, gefüllt, in Bufchel blübend, dunkelschieferfarbig mit feurig nuaneirt, fraftig und febr blübbar, extra.

Mad. Platz (Moreau) Blume mittelgroß, gefüllt, flach, schön imbriquirt, vollfommene Form, fehr leuchtend roja ins gart roja übergebend, wohlriechend, fraftig und fehr blühbar, extra.

Micaëla (Moreau) Blume groß, gefüllt, flach, rofettformig, leuchtend firidroth, fraftig und fehr blubbar.

Rosa indica - Thee-Rosen.

Mad. Charles (Damaizin) Blume groß, gefüllt, icone Form, ichwefelgelb, Gentrum lachogelb, fraftig und fehr blubbar, fammt von M. Damaizin. Maréchal Niel (Eugène Verdier) Blume febr groß, gefüllt, flach, schon

dunkelgelb und außerordentlich wohlriechend, fehr blubbar. NB. Diese ausgezeichnete Barietät ift nach der Ausjage des herrn Eugene Berdier, eine der schönsten Rosen Ihrer Gattung, fie übertrifft Chromatella, Ifab. Gray, Jean Sardy, Golfatare 2c.

Rosa bourbonica — Bourbon-Rosen.

Adrienne de Cardoville (Guillot père) Blume mittelgroß, gefüllt, voll= kommene Form, öffnet fich leicht, gart rosa.

Marguerite Bonnet (Liabaud) Blume groß, gefüllt, imbriquirt, fleisch= farbig weiß, Farbe der Souvenir de la Malmaison und Buche ber Louise Odier von der fie stammt.

Michel Bonnet (Guillot père) Blume mittelgroß oder groß, fehr gefüllt,

schön leuchtend rofa.

Prince Napoléon (Pernet) Blume fehr groß, beinah gefüllt, leuchtend rofa, febr blubbar. Diefe Barietat eignet fich befondere zu Gruppen, fie ähnelt durch Blühbarkeit und Buchs der Souvenir de la Mal-

Souvenir de Louis Gaudin (Trouillard) Blume mittelgroß, gefüllt, schöne

Form, purpurroth mit ichwarz ichattirt, febr blubbar.

Victoire de Magenta (Morean) Blume groß, gefüllt, flach, icone Form, in Bufchel blubend, febr glangend roth mit purpur nuancirt, extra.

Rosa hybrida bifera — Remontant-Rosen.

Abbé Berlèze (Guillot fils) Blume groß, gefüllt, schöne Form, die Farbe verändert sich vom leuchtend kirschroth bis ins carmin-rosa.

Achille Gonod (Gonod) Blume fehr groß, gefüllt, leuchtend carminroth,

extra ichon, fammt von Jules Margottin.

Ardoisée du Chalet (Eugène Verdier) Blume mittelgroß, gefüllt, ichone Ferm, in Bujchel blühend, schieferfarbig purpur mit carmin, feuerig und violett nüancirt.

Auguste Rivière (Eugène Verdier) Blume mittelgroß, gefüllt, fugesförmig, schön leuchtend carminroth, Kehrseiten der Petalen blaffer, mit weißlich berandet, extra.

Baptiste Desportes (Trouillard) Blume mittelgroß, gefüllt, leuchtend

icharlachroth, sehr blühbar, stammt von Géant des Batailles. Baronne de Meynard, H. de N^{tte} (Lacharme) Blume mittelgros, ge-

füllt, schone Form, sehr schon rein weiß.

Belle Normande (Oger) Blume schr groß, kugelsörmig, zart rosa mit filberweiß nüaneitt.

Capitaine Rognat (Guillot père) Blume groß, fehr gefüllt, becherförmig,

glanzend roth. Charles Margottin (Margottin) Blume sehr groß, gefüllt, schöne Form, sehr blendend carminroth, Gentrum leuchtend seuerroth, stammt von Jules Margottin, extra.

Charles Wood (Portemer) Blume groß, gefüllt, schone Form, sehr dun-

felroth mit schwarz schattirt, extra.

Charlotte Corday (Jondert) Blume groß, gefüllt, purpurroth, Kehrseite ber Betalen weißlich.

Comtesse de Paris (Lugene Verdier) Blume fehr groß, gefüllt, fehr schön leuchtend Johannisbeerenrofa, mit weißlich berandet.

Constant Lusseau (Trouillard) Blume mittelgroß, schön hellroth, ins vielett übergebend (fammt von Geant des Batailles).

Denis Helye (Cautreau) Blume sehr groß, gefüllt, schon leuchtend carminrosa, von großem Effect, extra.

Docteur Andry (Eug. Verd.) Blume groß gefüllt, vollfommen imbriquirt,

dunkelroth mit leuchtend carmin, extra. Duc de Wellington (Granger) Blume groß, gefüllt, sammtig hochroth,

mit schwärzlich schattirt, Centrum seuchtend seuerroth, extra. Duchesse de Caylus (Charles Verd.) Blume groß, gefüllt, vollkommene

Form hellleuchtend carminroth.

--- de Medina Coeli (Marest) Blume groß, gefüllt, dunkelblutreth, extra. Forster (Jouhert) Blume mittelgroß, gefüllt, imbriquirt, schön leuchtend hochroth, mit dunkelviolett nüaneirt.

Général de Mirandol (Oger) Blume groß, gefüllt, kugelförmig, sammtig

purpurroth, extra.

- d'Hautpoult (Eug. Verd.) Blume mittelgroß, gefüllt, in Buschel bisbend, leuchtend scharlachroth, einige Petalen im Centrum weiß gestreift, extra.

Heliogabule (Guinoiseau) Blume groß, gefüllt, in Bufchel blubend, leuch-

tend sammtigroth, fehr blühbar.

Jean Rosenkrantz (Portemer) Blume groß, gefüllt, schone Form, sehr seuchtend korallenroth.

John G. Weitch (Lévêque et fils) Blume sehr groß, gefüllt, imbriquirt, schön glänzend roth, sehr blühbar, extra.

John Keynes (Eug. Verd.) Blume groß, gefüllt, schr glanzent, schar=

lachroth mit kastanienbraun nüancirt.

Jules Lavay (Damaizin) Blume groß, gefüllt, fehr ichone Form, leuchstend feidenartiges carminrofa, fehr blubbar.

King's Acre (Cranston) Blume fehr groß, gefüllt, schone Form, glanzend

zinoberroth, Kehrseiten der Petalen seibenartig. L'Abbé Laury (Trouillard) Blume groß, sehr gefüllt, schöne Form, seuchtend roth mit Rüanzen, stammt vom Géant des Batailles.

L'Abondant (Truillot) Blume groß, gefüllt, kugelförmig, in Buschel blubend, leuchtend roth mit seuerroth nüancirt und weißlich berandet, Kehrseite der Petalen silberweiß.

La Coquette (Joubert) Blume mittelgroß, gefüllt, fugelförmig, in Bufchel blubend, fehr leuchtend roth, mit feuerigem carmoifin und violett

nüancirt.

Mad. André Leroy (Trouillard) Blume groß, gefüllt, schöne Form, lachsrofa, prächtig.

- Amb. Verschafelt (Eug. Verd.) Blume groß, gefüllt, schöne Form,

schön gart rosa mit weißlich berandet, prächtig.

- Elisa Vilmorin (Leveque et fils) Blume groß, gefüllt, schöne

Form, dunkel scharlachroth mit braun nüaneirt, extra.

- Fresnoy (Pernet) Blume groß, gefüllt, vollfommenfte Form, leuch=

tend roja, frei remontivend.
— Gustav Bonnet (Lacharme) H. de Ntte) Blume mittelgroß, gefüllt, centifolienförmig, virginalweiß mit carminroja schattirt, sehr blühbar und vräcktig.

- Hermann Stenger (Gonod) Blume groß, gefüllt, Umfangsblumenblätter breit, Centrum becherförmig, schön leicht lilarosa mit schweselgelb nüaneirt im Centr., blüht unaufhörlich, einzig in dieser Färbung.

- James Gros (Baumann) Blume groß, gefüllt, schone Form, sehr leuchtend hell carmin, Blumenblätter leicht weißlich rosa bordirt, frei remontirend.

- Moreau (Gonod) Blume sehr groß, gefüllt, schöne Form, äußere Blumenblätter breit, Petalen des Centrums fürzer, leuchtend roth mit violett nüaneirt, sehr wohlriechend und blübbar, extra.

- Rousset (Guillot fils) Blume groß, gefüllt, becherförmig, sehr schon

gart rofa mit filberweißen Reflegen.

Mademoiseelle Amelie Halfen (Margottin) Blume groß, gefüllt, schwie Form und gute Halfung, seuchtend carminrosa.

- Loïde de Faloux (Trouillard) Blume groß, gefüllt, schöne Form, weiß mit seichtem rosa, stammt von Géant des Batailles.

Marguerite de Saint-Amand (Sansal) Blume groß, gefüllt, schöne Form, leuchtend fleischfarbigrosa, sehr schön, frei remontirend, extra.

Marie Boissé (Oger) Blume mittelgroß, gefüllt, becherförmig, beim Aufblüben leicht weißlichrosa im Gentrum, ins reinweiß übergehend, sehr blübbar.

- Perrachon (Ducher) Blume gefüllt, imbriquirt, dunkelpurpurviolett, febr blübbar, stammt von Géant des Batailles, frei rementirent.

Mesdames soeurs Chevandiers (Pernet) Blume groß, gefüllt, Beins hefenroth mit Schieferfarbe, frei remontirend.

Monsieur Boncenne (Liabaud) Blume groß, febr gefüllt, becherformig, sammtig schwarzpurpur, extra.

de Pontbriand (Damainzin) Blume febr groß, gefüllt, ichone Form,

brauncarmoifin, mit dunkelcarmin schattirt.

- Edouard Ory (Moreau) Blume groß, gefüllt, in Buschel blübent, fugelförmig, schön zinoberroth.

- Moreau (Guillot père) Blume mittelgroß oder groß, gefüllt, fugel-

förmig, schön purpurroth.

- Pierson (Fontaine) Blume groß, gefüllt, schöne Form, amaranthroth mit carmoifin erbellt.

Prince Eugène de Beauharnais (Moreau) Blume mittelgroß, gefüllt, in Buschel blühend, glanzend feuerroth mit purpur nüancirt.

Princess of Wales (W. Paul) Blume groß gefüllt, ichone Korm, leuchtend carmoifin.

Roi d'Espagne (Fontaine) Blume groß, gefüllt, icone Form, glanzend roth mit purpurnen Reflexen.

Rosa Mundi (Ducher) Blume groß, gefüllt, ichon fugelformig, prächtig virginal rosa. Rushton Radclyffe (Eug. Verd.) Blume groß, gefüllt, vollfommen im=

briquirt, schon bell leuchtend firschroth, prächtig.

Semiramis (Touvais) Blume groß, schöne Form und gute Haltung, zart fleischfarbigrofa, febr nett.

Souvenir de Bernardin de St.-Pierre (Guillot fils) Blume sehr groß, gefüllt, flach, icone Form, imbriquirt, die Farbe verändert fich vom jammt carmoifinroth ins Schieferfarbige violett, Centrum mit jammt feuerroth nüancirt, extra.

- de William Wood (Eug. Verd.) Blume groß, gefüllt, fehr duntel ichwarzpurpur, mit feuerroth nüancirt, dunkeler wie Prince Camille

de Rohan, von großem Effect.

d'une Mère (Touvais) Blume febr groß, gefüllt, flach, mit breiten Betalen, gute Saltung, gart roja, Centrum rojettformig mit leuchtend firichroth, febr wohlriechend und schon.

Télémaque (Moreau) Blume mittelgroß, gefüllt, flach, sammtpurpur mit stark feuerroth nüancirt, stammt von Géant des Batailles.

Triomphe de la terre de rose (Guillot père) Blume fehr greß, gefüllt,

ichon violacirtes roja, febr wohlriechend und frei remontirend. des Français (Pernet) Blume groß, beinah gefüllt, in Buschel blu-

hend, schön leuchtend carminroth, sehr blühbar. Xavier Olibo (Lacharme) Blume groß, schone Form, schwarzsammtig, mit sehr leuchtend feuerigem amaranthroth schattirt, reiche Färbung.

Jules Roussignol (Jamin) Blume mittelgroß, icone Form, leuchtend dunkelroth mit earmin und feuerfarbig nüaneirt, sehr blübbar, stammt von Général Jaqueminot.

Fernandez (Lartay) Blume sehr groß, gefüllt, sammtigblutroth, mit violett nüancirt, febr blübbar.

Von vorstehenden Sorten erlasse ich das Stück 1—3' hoch zu 10 Ige, 3-5' boch zu 15 Gen, 12 Stud 5 af, Kronenstämme 20 Gen

Ueber bewährte Sorten früherer Jahrgange fiehe mein Preis = Verzeichniß Rr. 14.

Neue Fuchsien.

10 Spr.

Fuchsia microphylla rubra splendens .

| beide zusammen . 15 |
|-------------------------------------|
| chsia microphylla find befondere fü |
| wohl durch glanzendere Farbung al |
| urch reiches Blühen aus. |
| Joseph Mardner (M.) |
| La Favorita (Hend.) |
| L'Elisir d'Amour (Banks) |
| Lucrezia Borgia (Banks) |
| Laurent Palmaerts (Corn.) |
| Mad. Boucharlat (M.) |
| - Crousse (Corn.) |
| — Hock (M.) |
| - Lemoine (M.) |
| - Wagner (Versch.) |
| M. Tagliabue (Corn.) |
| Puritani (Banks) |
| Robert Krüger (M.) |
| Shakespeare (Bull) |
| Souvenir de Cornelissen (Corn.) |
| — — Leipzig (Corn.) |
| |

Bon verftehenden Sorten foftet bas Stud 5 Gen, 12 Stud 11/2 10

Verbenen.

Aimé Schaffmacher (Jouteur) carminamaranthroth, das große Centrum weiß.

Amphitryus (Jout.) lila mit weißem Centrum.

Beauté Troyeune (Baltet frères) lifa in violett übergehend, Centrum weistich, Blume groß.

Caméléon (Nardy) lachefarbigrofa.

Claire Guitton (Baltet frères) große Blume, purpurroja mit fleischfarbenem Rande.

Clementine Jouteur (Jout.) centisvsienrusa mit weißem Centrum.

Cybèle (Dufoy) fleischfarbig meiß, tilarvia gerandet.

Deutscher Ruhm (Sonntag) dunktwisitetamaranth, Auge groß, gelb, sehr gut gebaute Blumen und Dolden.

Emilie Sonntag (S.) fupferigrofa, halbe Bluthe lebhaft fleischroth, Auge roth, neues Colorit.

Fidelitas (S.) hell mit bunfelfonigblau, Auge gelblichweiß, prächtige Effectblume.

Fr. Haufeck (S.) Dolbe und Bluthe fehr groß, lebhaft firschcarmin, Mitte feuriger, Auge gelblichweiß, eigene Farhung.

Etoile du Poitou (Bruant) ladroja, das große Centrum carmin.

Incomparable (S.) dunkelvielettbraun, Ränder heller, bläulich ichimmernt, Auge groß, gelblichweiß.

La Créole (Hoste) amaranthroth, violettnuancirt, neue Farbung.

La Métamorphose (Hoste) leuchtene ginnoberroth mit gr. weiß. Centr. La Nymphe (Richalet) Centrum carminrofa, mit weiß umgeben. Le Vésuve (Hoste) purpurroth, carmoifin nuancirt, febr reich blubend. Mad. Boucharlat (S.) pfirfichbluthenfarben, Mitte duntler, carmin ge-

flectt, Auge rofa. - Fillion (Hoste) gart roja, oft mit lebhaft roja gestreift. - Roche-Alix (Hoste) bellila mit rein weiß bordirt.

- Sonntag (S.) wacheweiß, Centrum ichwachröthlich, Blume und Dolden enorm, Saltung febr gut.

Mile. Alice Baltet (Baltet frères) sebhaft roja, mit zinnoberrothem Auge. - Marie Rendatler (Bruant) bunfelblau mit gr. weißen Centrum.

Magenta (Jout.) sammtigfeuerfarben mit braunem Centrum.

M. Eugène Folliot (Baltet) fammtigvonceauroth mit weißem Auge. --- Lemoine (S.) Blume und Dolde enorm, firschamaranth, lila vermaichen, Auge weißlich, Bau extra.

— L'hullier (Nardy) seuerroth.
— Poizeau (Nardy) seuchtend firschroth, amaranthroth gerändert.
Nee plus ultra (S.) Blume und Dolde sehr groß, vorzüglich gebaut,

feurigrötblichbraunroth, halbe Bluthe in Form eines Sterns, dunkelcarmvifinscharlach, graue Mitte.

Passe-Toutes (Richalet) blutroth, Blumen fehr groß.

Rose Chéri (Dufoy) firschrosa mit carmin.

Rouget de l'Isle (Hoste) leuchtend roth, das große Centrum goldgelb. Ruhm von Karlsruhe (S.) Dolde und Blume enorm, feurighellgrangtroth, Muge groß, geib, rofa umringt, lebhafte Farbe, extra.

Schneerose (S.) schneeweiß, lebhaft sila gesternt, fehr große Dolbe und

Blume, garte reigende Farbung.

Tricolor (S.) fleischfarbiglila, braunweiß umringtes Auge, extra.

Victor Lemoine (Hoste) sammtig ponceauroth mit febr großem weißen Centrum, große Dolben, fehr ichon.

V. Lemoine (Richalet) firschroth mit großem weißen Centrum, mit 5 Flecken gezeichnet.

Bon vorstehenden Sorten erlasse bas Stuck zu 5 - 9p., 12 Stuck 12/3 24.

Italienische Verbenen von Laloy.

Amorosa Visione Blume groß, breit gebändert, roja mit carmin. Brundesco leingrau mit dunkelroja Strichen und Banbern. Burchiello fleischfarben, firschrosa gebandert, Centrum violacirt. Cino da Majano weiß mit breiten lila und purpurrothen Bandern. Flamen Dialis Blumen fehr groß, tila violaciet, mit purpurvioletten Bandern.

Guillo de Guinicelli firschroth mit kastanienbraun gestreift, Centr. weiß. Bon vorstebenden Sorten fostet das Stud 6 Ser:

Chrysanthemum indicum.

Neueste Liliput.

Ami Feille (Lebois), Justine Tessier (Leb.), M. Schmidt (Leb.). Mimi Crouzat (Leb.). Paques Fleuries (Leb.). Das Stüff 10 Gr.

Vorjährige Sorten. Grossblumige

General Bainbrigge (Clark) Lord Clyde (Smith) Princess of Wales (Davis) Prince Alfred (Davis) Sam Slick (Smith) Lord Palmerston Her Majesty Saint Margaret (Pethers)

Pompon.

Firefly (Smith) Golden Circle (Salter) Lizzie Holmes (Smith) Viola (Smith)

Japonicum.

Grandiflorum

Laciniatum

Frühblühende Sorten.

Bordeaux (Pélé) Chromatella De la Quintinie Jardin des Plantes (P.) Le Luxembourg (P.) Les Gobelins (P.)

Marmouset (Lebois) M. Fourcade (P.) Marseille (P.) M. Domage (P.) Prometheus (Pethers) Toulouse (P.)

Bon vorstehenden Gorten das Stud 4 9m, 12 Stud 1 of.

Penstemon.

Neueste Sorten.

Auguste Paté (Crousse) purpurroth mit rein weißem Schlunde und bluthrothen Fleden.

Bertha Pfitzer (Kendatler) steischfarbigrosa mit purpurnen Flecken. Duchesse de Magenta (Cr.) Blume sehr groß, hellearmin mit großem weißen Schlunde, sehr schöne Varietät. Fascination (Rend.) purpur mit amaranthroth, Schlund weiß mit purpurrothen Abern.

Josephine Desprez (Rend.) hellviolett, Schlund weiß mit purpurrothen Abern.

Jules Bretagne (Rend.) Blumen schr groß, vivlettrosa, Schlund weiß mit purpurnen Streifen.

Lie Cardinal (Richalet) außen lebhaft scharlach, innen rein weiß.

Mile. Anna Rollet (Rend.) gang rein schneeweiß mit breiten vivlettblauen Rändern.

Therese Milliot (Cr.) Blume groß, lebhaft rosa, ber offene Schlund prächtig weiß, mit feinen dunkelcarminrothen Abern und Linien, ber Rand der Blume leicht weiß, neue Färbung.

Ramayana (Lemoine) hellviolett mit drei braunen Flecken auf dem weißen Schlunde.

Richard Lenoir (Lem.) hellviolett, Centrum carmoifin marmorirt. Sécrétair Cusin (Lem.) violett mit weißem Centrum, mit drei markirten Fleden, Blumenlappen zurückgeschlagen, extra.

William Bull (Cr.) Schieferfarbig filacirt, Centrum weiß geadert.

Das Stück 10 Spr., 12 Stück 3 a.B.

Delphinium. Stauden-Rittersporn.

Die mit * bezeichneten haben einfache Blumen.

| Ceres (Lemoine) Blume flein, sehr gefüllt, Blumenblätter schmal, | 9.0 | 10. |
|--|-----------|-----|
| weiß, leicht prächtig gelb gefärbt | 20 | Sg: |
| Cheiranthistorum superbum Docteur Andry (Richalet) Blumen sehr gefüllt, rund rein | õ | 11 |
| Docteur Anary (Richalet) Blumen jehr gefuut, rund rein | | |
| | 10 | 11 |
| riegans (Lem.) | 5 | 11 |
| Felix Poulet (Rendatler) | 6 | 11 |
| Formosum | $2^{1/2}$ | 11 |
| 12 Stück . | 20 | " |
| *Formosum coelestinum (Thib. & Ket.) eine Abart des D. | | // |
| formosum mit großen schönen himmelblauen Bluthenrifpen. | 71/2 | ,, |
| Hebe hellviolett, Blumen febr gefüllt | 71/2 | ** |
| Hendersonii Ligerii (Liger) Blumen groß, dunkelviolett mit | * /2 | ., |
| sammtigem Wiederschein | 71/2 | |
| Hopenson Stonger (I on) Was Kentrum by Potales founties | 1./2 | ## |
| Herrmann Stenger (Lem.) blau, Centrum der Petalen sammtig= | _ | |
| roja, gefüllt und fräftig | 5 | 11 |
| Mad. Florence Griseau (Lem.) Blumen fehr groß, halbge- | | |
| füllt, hellhimmelblau, Petalen gart roja punftirt | 5 | 20 |
| - Henri Jacotot (Lem.) Blumen groß, gefüllt, schön tür= | | |
| fischblau, neue und auffallende Farbung | 15 | ,, |
| Paillet (Courant) Blume mittelgroß, sehr gefüllt hellsilarvsa | 10 | |
| Pélé (Lem.) Blume fehr groß, schon gebaut, leuchtend | | , . |
| dunkelpreußischblau, das ichonite aller gefüllten | 71/2 | ,, |
| | 5 | |
| *Magnificum | U | 9.9 |

| M. Barthère (Lem.) Blumen groß, rund becherförmig, hell- blau, violett nüancirt Duchartre (Lem.) Blumen sehr gefüllt, kugesförmig, grau- | 5 | Sgr. |
|--|------|------|
| rosa, zart lisa nüancirt | 10 | " |
| Le Bihan (Lem.) Blumen gefüllt, ungeheuer groß, buntel- violett mit weißen Tüpfeln, fehr effectvoll | 15 | * * |
| Rouillard (Lem.) helltila mit braunen Tüpfeln | 10 | 10 |
| Perfectum fl. pl Psyche (Lem.) Blume sehr gefüllt, imbriquirt, glänzend ultra- | | 11 |
| marinblau Ranunculiflorum (Lem.) Blume groß, sehr gefüllt, febalt- | 71/2 | ,, |
| besten Barietäten | 6 | ,, |
| Richaletti (Richalet) gefüllt, indigoblau, sehr reich blühend, zwergartig | | ,, |
| Roseo Coelestinum (Versch.) hellhimmelblau gefüllt | ð | " |
| Von Siebold (Lem.) Blume gefüllt, hellblau marmerirt Wilhelm Pfitzer (Rendatler) Blumen sehr gefüllt, hellblau, | | 11 |
| | 15 | 1) |

Die perennirenden Delphinium sind eine der schönsten Zierden des Gartens. Sowohl als Einzelpstanzen, als auch mehrere Sorten auf Gruppen zusammengepstanzt, sind sie vom größten Effect. Sie blühen lange und reich und sind außerdem gegen unsere ftärkien Winter unempsindlich. Sie tönnen daher Blumenzeunden und Gartenbesigern wegen ihrer Dauerhaftigkeit und der geringen Pflege, welche sie beanspruchen, gar nicht genug empsohlen werden.

Phlox decussata.

Neuere Sorten.

Jean Eyre (Lem.) ausgezeichnete Form, fleischfarbig weiß, im Centrum leicht lila, febr ichon.

Joigneaux (Lem.) tupferigroja, neue Farbung, gr. Dolben, febr ichon.

L'ami Cabasset (Lierval) Schieferfarbig, lacheroth, fcon.

Mad. Bonneau (Fontaine) roth mit violett, Centr. purpurn, fehr schin.

- A. Weick (Font.) schieferfarbig roth.

- Lemoine (Lierval) Grundfarbe weiß, das sehr markirte Centrum ponceauroth, extra.

M. E. Grunenberger (Font.) scharlachroth, schr schön.

- le docteur Beguin (Hoste) filarofa, das fehr große Centrum febbaft carmoifin.

Marius Porte (Lierval) lachsfarben, Centrum scharlach, sehr schinn.
 Moreau (Font.) Grundfarbe lachsfarben, Centrum und Ränder roth, schön.

M. A. Verschaffelt (Lierval) lebhaft lachsfarben, fehr ichon. Princesse de Fürstenberg (Galland) Blume febr groß, glangend weiß mit rothem Centrum, prachtig.

Das Stück 5 An, 12 Sorten 12/3 af.

Acltere bewährte Sorten.

Admiration (Lierval) Alba striata Baron d'Avène (Font.) Bibi Tapin Ch. Bouillard (F.) Chauvière (F.) Colbert (Lem.) Crillon (Lem.) Duchesse de Malakoff. Duguesclin (Lem.) Dumont de Courset (F.) Emma Livry (Lem.) Perle (Hock) Fusi-Yama Souv. d'un ami Hermione

Jacob Schmelz (Hock) Julie Russell La Favoritte Marisalada Mad. de Belleval (Lierv.) - Kumpf (Lierv.) - Petit (Lierv.) Mlle. Ferrand (Lem.) M. Duruflé (Liery.) Gustave Duchesne (Lierv.)Thouvenel

Triomphe de Twickel. Bon vorstehenden Sorten das Stud 3 Gr., 12 Stud 1 V.

Gefüllte Potentillen.

Die Potentillen find ebenfalls fehr harte Stauden, welche fich durch ihre glangenden gefüllten Blumen auszeichnen. Besonders in ben letten Jahren find herrliche Barietaten in den Sandel gekommen. Reuheiten, welche in meinem Etabliffement gegüchtet wurden, fiehe Seite 1. Aurautiaca plena (Lem.) halbgefüllt, orange Aurora plena (Lem.) halbgefüllt, aurorafarben mit dunklerem Chromatella (Lem.) Blumen mittelgroß, febr gefüllt, becherförmig, fehr rein chromaelb Docteur Andry (Lem.) Blume groß, gefüllt ober fait gefüllt. dunkelorange, scharlach geadert Gracchus (Lem.) Blume gefüllt, sammtigbraun, gelb gerandet 30 Hamlet (Leni.) gefüllt, schwarzbraun M. Rouillard (Lem.) Blume fehr groß, gefüllt, durchscheinend scharlachroth . Perfects plena (Lem.) halbgefüllt, scharlachroth nüancirt Purpurea plena (Lem.) gefüllt dunfeiroth Variabilis plena (Lem.) halbgefüllt, granatroth, carmoifinge= adert und vrange nüancirt Vase d'or (Lem.) Blume febr gefüllt, dunfelchromgelb, Blume febr groß

| Versicolor plena (Lem.) gelb, lebhaft roth gestreist und ge- | | |
|--|------|------|
| panoeri | 10 | Sgr |
| V. Lemoine (Lem.) Blume gefüllt, fehr groß, fugelförmig, | | . 41 |
| granat mit mennigroth, gelb borbirt | 90 | ,, |
| William Rollison (Lem.) febr fcbin gelb mit lebhaft gurarge | | ,, |
| farben bordirt und verwalden, neue fehr auffallende Fär- | | |
| bung, sehr reich blühend | 20 | |
| In Rummel 12 Stück 1 a.P. | 70.0 | 11 |
| St. St. St. Live T. Ny. | | |

Gladiolus gandavensis,

| Wording in memori Diganisacinent and Dain | GH | |
|--|------|----|
| gezogen wurden. | | |
| Fräulein Gotzel, lacheroth, Zeichnung ifabellgelb mit breiten | | |
| braunen Streiten und Strichen | 25 | |
| - Anna Rathke, lacheroja mit weißlichen Spigen, innen | , | - |
| gelblich mit ichmalen Streifen | 25 | |
| - Wiegmann, hellrofa, nach innen heller werdend, Zeichnung | | |
| gelb mit braunen Streifen | 25 | |
| Mad. Soupert, lachsroth, innen goldgelb mit rothbraunen Str. Theodor Körner, rosa mit weißlichen Spigen, Zeichnung gelb- | 25 | |
| lich mit carminrothen Streifen und Strichen, Blume groß, | | |
| tenr effectboll. | 25 | |
| Agnes, gartweiß, innen hellgelb mit breiten Carminstreifen, | 100 | |
| Blume grop extra | 25 | |
| Amtsrath Danneel, fleischfarbigrosa, innen gelb mit purpurnen | | |
| Streisen | 15 | , |
| Apotheker Voley, blaggelb, innen goldgelb mit braunen Strei- | 1.0 | |
| fen, die ganze Blume ist rosa panaschirt Assessor Allihn, hellziegelroth, innen gelb und braun panaschirt | 10 | , |
| - Vierthaler, carminrofa mit gelb panaschirt, innen grüngelb | 10 | , |
| mit rothen Spigen | 10 | |
| Christian Püttner, blaggelb in rosa übergebend, innen gelb | 10 | , |
| mit purpurnen Streifen, ertra | 15 | , |
| Clara Goeschke, rein chamois, innen gelb mit purpurnen | | |
| Streifen, extra | 20 | , |
| Director Krauss, firschroth, innen gelb mit braunrothen Str. | 15 | , |
| Dr. Heinze, scharlach, innen dunkelgelb mit purvurnen Str. Erbprinzessin von Anhalt, weiß mit mattrosa Anflug, innen | 10 | , |
| hellgelb mit purpurnen Streifen, Blume groß, sehr icon, | | |
| extra | 25 | |
| Ernst Benary, orange in rosa übergehend, innen gelb mit pur= | AV U | 7 |
| purnen Streifen ertra | 15 | - |
| Keil, orange in roja übergehend, innen gelb mit braunen | | |
| Streifen | 10 | 51 |
| Fichte, leuchtend orange in rosa übergehend, innen gelb mit purpurnen Streifen | 4.0 | |
| proportion Streeten | 10 | 12 |

| Frau Balletmeister Fricke, rofa, innen grungelb mit fafta- | | |
|---|-----------------|------|
| nienbraunen Streifen, Blume groß, sehr schön | 4 = | 10 |
| - Capellmeister Thiele. lachsfarben, innen goldgelb, pur= | 15 | Syr: |
| purn gefleckt und panaschirt, extra | 10 | |
| General-Superintendent Walter, fleischfarben, innen gelb | 10 | 11 |
| mit breiten Carminstreifen, extra | 15 | |
| - Oberamtmann Steinkopf, roja mit orange Anflug, innen | 10 | 17 |
| mattgelb mit kirschrothen Streifen, extra . | 15 | |
| Fraulein Berendt, gart roja, nach innen gu heller werdend, | 10 | 17 |
| innen ichon gelb mit braun vanaschirt, die ganze Rimme | | |
| gelv angehaucht, Blume groß, extra | 15 | |
| - Dietrich, nankingelb, innen bochgelb, mit breiten Carmin- | | "" |
| itreifen, Blume sehr groß, prächtig. | 15 | 4. |
| - Ehrhardt, zart roja, nach innen zu heller werdend, innen | | ,, |
| ichon gelb mit braun vanaschirt, Die gange Blume gelb an- | | |
| gehaucht, Blume groß, extra | 15 | 11 |
| - Elisabeth Meet, nankingelb, innen bochgelb mit hellcarmin= | | |
| rothen Streifen, Blume groß, extra | 10 | " |
| - Hoffmann, hellrofa in weiß übergehend, innen grungelb | | |
| mit purpurnen Streifen, extra | 10 | // |
| Freund Herre, orange in roth übergehend, innen gelb mit braunen Streifen | 4.0 | |
| | 10 | 11 |
| - König, lachsfarbigrofa, innen gelb mit purpurnen Streifen - Schulze, dunkelorangeroth, innen gelb mit rothbraunen | 15 | 11 |
| Streifen | 4.0 | |
| - W. Senn, roja, innen gelblich mit purpurnen Streifen . | $\frac{10}{15}$ | 27 |
| G. Neubert, purpur in orange übergehend, innen gelb mit | 10 | 11 |
| fastanienbraunen Streifen, Blume groß, extra | 15 | |
| Garteninspector Jühlke, ziegelroth in orange übergehend, innen | 10 | 11 |
| gelb mit vurnurnen Streiten | 15 | |
| debrüder Meet, leuchtend scharlach, innen dunkelgelb, mit breis | 10 | 13 |
| ten bloletten Stretten | 10 | |
| Foldborde, rosenroth, an den Spiken in chamvis übergebend. | | ** |
| innen gelb mit ichmalen braunen Str., gang ausgezeichnet | 15 | |
| Foldfink, chameis, innen gelb mit breiten purpurnen Streifen | 15 | 11 |
| Justav Schindler, leuchtend purpur, nach innen in bellrofa | | |
| ubergehend, Schlund gelb mit braun vanaschirt, sehr schön | 15 | 11 |
| Helene Goeschke, orangeroth, innen gelb mit dunkelpurpurnen | | |
| Streifen, Blume groß, extra | 20 | " |
| Ierr Kelsch, orange mit gelb, innen gelb mit dunkelbraunnen | 4.0 | |
| Streifen, Blume groß, extra | 10 | 11 |
| - Leonhard, orangerofa, innen gelb mit breiten purpurnen Streifen, fehr fcon | 4.0 | |
| Seyffert, carminrofa, innen gelb mit carminrothen Streifen | 10 | 11 |
| derzogin von Nassau, roja, innen hellgelb mit schön carmin= | 15 | 11 |
| rothen Streifen, Blume groß, extra | 2ŏ | |
| Hofgärtner Richter, lachsfarbig rosa, innen hellgelb mit breiten | 40 | 11 |
| purpurnen Streisen, extra | 15 | |
| - Schmidt, gart fleischfarben, innen goldgelb mit braunen | 10 | 11 |
| Streifen und Panaschirungen, extra | lă | |
| | - | 77 |

| - Schoch, ziegelroth in orange übergebend, broneirt, innen grünlichgelb mit kastanienbraunen Str. Blume groß, extra Hofrath Schwabe, dunkelpurpur in scharlach übergebend, innen | 20 | Sign: |
|--|--------|-------|
| dunkelgelb, Blume groß, extra | 20 | 17 |
| Kreisgerichtsrath Lüdicke, leuchtend orange, innen dunkelgelb, purpurviolett gestreift und marmorirt, sehr effectvoll, extra | 20 | |
| Major von Mey, roja, innen blaggelb mit roja Streifen, eigene | | " |
| Farbung, extra O. Matthiae, orangerosa, innen gelb mit dunkelpurpurnen Str. | 20 | ** |
| extra Oberamtmann Roth, seuchtend orangeroth, innen gelb mit | 10 | ,,, |
| braunrothen Streifen, febr icon | 15 | ,, |
| Paul Schettler, seidenartig, rurpurrosa mit gelbem Schlunde, Blume groß, extra | 15 | |
| Praesident Breymann, orange, innen hochgelb, mit purpurnen | | 2.7 |
| Streifen Prinzessin Auguste von Carolath-Schoenaich, zartresa am | 15 | ** |
| Rande fait in weiß übergebend, innen blafgelb mit pur= | 0= | |
| purnen Streifen, Blume groß, extra — Bathildis von Lippe, helllachsfarbig roja, innen gelb mit | 25 | 11 |
| carminrothen Streifen . — Elisabeth von Anhalt, fleischfarben, innen gelb mit brau- | 25 | ", |
| nen Streifen, Blume groß, extra | 25 | ,, |
| Professor Koch, bellrofa in gelb übergebend, mit bretten pur- purnen Streifen und Panaschirungen, Blume groß, extra | 15 | |
| Rechtsanwalt E. Bramigk, sebhaft rosa, innen weiß, Blume groß, extra | 15 | |
| - Ehrhardt, scharlach mit rosa, innen hellgelb mit purpurnen | | " |
| Streifen, außerdem find alle Blumenblätter weiß gestreift Schulze-Dolitzsch, sehr leuchtend bunfelscharlach, innen gelb, | 10 | " |
| purpur marmoriri | 15 | 21 |
| Theodor Brumme, rosa, innen hellgelb, mit braunrothen Str. Blume groß, extra | 15 | ,,, |
| - Rumpler, purpur, innen gelb mit braunen Streifen, febr fcon, extra | 10 | |
| Wilhelm Neubert, orangerosa, innen hochgelb mit breiten pur- | | ** |
| purnen Streifen, extra | 15 | 11 |
| Gladiolen, obige Sorten in Rummel, ftarke blühbare Zwis Dugent 1-2 of, 12 Sorten nach meiner Wahl 3 of, 100 St | iucf 5 | out. |
| Jeder Bestellung von mindestens 1 m wird die Broschü | re: , | ,Die |
| Gladiolen, ihre Arten und ihre Cultur von Frang Gofchte" gegeben. | tatte | Det= |
| | | |

Neue Erdbeeren.

Blanche d'Orléans (Vigneron) Monatserdbeere mit gr. weißen Früchten. Cornucopia (Clement) glänzendroth, Fleisch rosa, süß, sehr reichtragend. Crimson Cluster (Cl.) roth, nach Kirschen schmedend, sehr reichtragend.

Dr. Nicaise (Carrière) die größte bekannte Erdbeere, süß und wohlschmesend à St. $7^{1}/_{2}$ In. 12 St. 2 II. Duchesse de Baumont (Loris) sehr gr. sehhaft roth, reichtragend u. fräftig. Duke of Cambridge (St. & N.) fröftig, reichtragend, roth süß. Exposition de Châlons (Dr. Nicaise) purpurroth, Frucht groß. Grand'mère de Bollwiller (Baumann) sehhaft roth, Fleisch rosa, saftig, süß. Great Eastern (St. & N.) sehr groß, fruchtbar. King Arthur (Clement) roth, reichtragend, spät reisend. La Négresse (Soup. & Nott.) roth, süß, wohlschmesend. Lucas (De Jonghe) sehr groß, saftig, süß, sehr reichtragend.

Triomphe de Hollande, Monatserdbeere, sehr reichtragend. Von vorstehenden Sorten erlasse ich das Stück (außer Dr. Nicaise) zu $2^{1/2}$ In., 12 Stück von einer Sorte 20 In.

Necoton Seedling (Challoner) Frucht groß, lebhaft roth, zuderfüß. Richard II. (Cuthill) sehr reichtragend und früh, saftig, jüß.

Nachtrag.

Obfibäume für Phramide und Spalier.

| Aepfel, | à | Stück | 6 - 10 | Syr. | 1 | Rirfchen, | à | Stück | $5-7^{1}/2$ | Fyr. |
|-----------|---|-------|--------------|------|---|-------------|---|-------|-------------|------|
| Birnen, | à | ,, | $7^{1/2}$ 10 | ,, | l | Aprifosen, | à | ** | 10-15 | 11 |
| Pflaumen, | à | ,, | 5 | ** | ŀ | Pfirfichen, | à | 2.2 | 15 | p1 |

Johannisbeeren.

Große holland, rothe u. weiße à 1 Groseillier cerise . . . 2 Mr. Von den ersten beiden Sorten ersaffe ich 100 Stück zu 2 A, 1000 Stück zu 18 A.

Stachelbeeren.

Sehr großfrüchtige Sorten à 1-21/2 Syn:

Simbeeren.

Größte Riesenhimbeere, sehr ertragreich, à Stück 2 *Hn.*, à Schock 2 1/2. Fastolff, ausgezeichnet, à Stück 2 *An.*, à Schock 2 1/2. Bunder der vier Jahreszeiten, à Stück 21/2 *Hn.* Gelbe sehr wohlschmeckende 21/2 *Hn.*

Weinsenfer.

| | | The state of the s | |
|-----------------------|-----------|--|------|
| Früher Champagner | 21/2 Syr. | Frühe Jacobstraube 21/2 | Syr: |
| Leipziger | 21/4 ,, | Blauer Malvasier $2^{1/2}$ | " |
| Königsschönedel | 5 // | Großer blauer Ungar . 21/2 | ,, |
| Rother Gutel | 5 ,, | Black Hambourgh 10 | " |
| Précoce de Malingre . | 10 ,, | Capwein, zu Lauben und | |
| Diamant | $2^{1/2}$ | Gängen, erfriert nicht . 21/2 | |

Spargelpflanzen.

Neuer hybridifirter Riefenspargel, 2-3jahrige Pflanzen, à Schock 1 4 Kolländischer Riesenspargel "" 15 Her. Darmstädter "10 " 10 Meine auf langjährige Erfahrung gestützte Culturmethode wird jeder

Bestellung gratis beigegeben.

Ferner empfehle ich noch meine vorzüglichsten, vielseitig prämiirten Ge= vatter-, Geburtstags-, Ball-, Cotillon- und Traner-Bonquets in allen Größen von 21 2 gg: bis 6 of. Ebenso Kränze zu jedem Zweck und von beliebiger Größe, Enirlanden, à Fuß 1 bis 5 dg., Brant- und Ballfranze, Saargarnituren 2c., fauber und geschmachvoll gebunden.

NB. Obige Bonauets und Rrange werden nur aus grunen lebenten Blumen angesertigt.

Ferner find folgende Gegenstände bei mir gu befommen: Deulirmeffer bester Conftruction vom feinsten Bolframestabl, wie fie fich am beiten jum Deultren eignen à Stud 15 Syn:

Dr. Graefs unauslöschliche Etiquetten-Tinte

jum Beichreiben der Rummerhölzer an Gewächshaus= und Freilandpflangen.

Dieje Schrift halt fich jahrelang unverändert, widersteht allen Bit= terungseinfluffen und ift noch gang beutlich, wenn bas Bolg in Faulniß übergeht, auf Schiefer angewendet, erfest fie die Borzellanschilber mit eingebrannter Schrift; sie ist allgemein als ein bedeutender Fortschritt in der Gartnerei anerkannt worden und vorzüglich bei Sortimentspflangen von großem Werthe.

In Glafern nebit Gebrauchsanweisung à 8 Syn.

Gartenanlagen,

Bartenplane, in jedem Beschmack und in jeder gewünschten Große, Beich= nungen und Einrichtungen von Gewächshäufern 2c. werden zu den billigften Breifen angefertigt und ausgeführt. Auch fonnen dergleichen auf Berlangen gur Unficht zugefandt werben.

Bartnern und Gartenfreunden empfehle ich folgende Gartenfchriften :

Der Bimmergartner von &. Schröter, Inspector ber Gartner= Lehr-Unitalt zu Cothen. Leipzig bei Dorffling & Franke. 1864. Breis 12 Syn:

Diefes fleine Buch enthält die Gultur und Bermehrung der belieb= teften Zimmerpflangen, in leicht faftlicher und praftischer Beise bargeftellt. Der zweite Theil handelt von einigen schwieriger zu cultivirenden Bflan= genfamilien, als: Karne, Balmen, Bromeliaceen, Cacteen ac.

Die Obitzucht in Töpfen und Rübeln von Ludw. Schröter, Inspector der Gartner-Lehranstalt zu Göthen. Leipzig, Dörffling & Francke. 1865. Preis 71/2 Ige.

In den Muftrirten Monatsheften für Dbst= und Beinbau fagt Garteninspector E. Lucas darüber unter Anderm:

"Eine kleine sehr gute practische und interessante Schrift, für die wir dem Verfasser Dank schuldig sind; sie ist für unsere gewöhnlichen Vershältnisse berechnet und für den Gartenfreund vorzüglich bestimmt und in der That empfehlenswerth."

Auhaltische Gartenzeitung.

gärtnerische Zeitschrift für Jedermann.

Unter Mitwirkung namhafter Fachmänner herausgegeben von der Direction der Gärtner-Lehranstalt.

Commissions = Berlag von Paul Schettler in Cothen.

Genannte Zeitschrift erscheint in monatlichen Seften von 1 Bogen. Der Abonnementspreis beträgt vierteljährlich 7½ Her. Die Redaction nimmt Inserate in Change an und liefert Recenstonen über neu erscheinende Bücher. Beilagegebühren pro Bogen 1 A. Bestellungen hierauf nimmt jede Buchhandlung, sowie die Kunst- und Handelsgärtnerei des Unterzeichneten an.

Gärtnern und Disettanten empfehle ich die Buchhandlung von F. W. Otto in Erfurt, welche ein reichhaltiges antiquarisches Lager der gesammten Fachliteratur zu den billigsten Preisen hält. Berzeichnisse gratis, auch übernehme gern die Bermittlung von Aufträgen.

Im August erscheint ein Preisverzeichniß über acht hollandische Blumenzwiebeln, und im September das Gerbstverzeichniß, welches Sortimente und Neuheiten von Nosen, Strauchern, Stauden 2c. enthalten wird.

Indem ich meinen geehrten Abnehmern für das mir bis jest geschenkte Vertrauen berglich danke, bitte ich auch sernerhin um recht zahlreiche Aufsträge, welche ich stells prompt und reell aussühren werde.

G. Göschke.

Die Gärtnerlehranstalt zu Cöthen.

Ditern 1866 beginnt ein neuer Curfus der Gartnerlebranftalt gu Cothen; die unterzeichnete Direction derfelben erlaubt fich daher nach-

stehend den Prospectus mitzutheilen und Folgendes hervorzuheben:

Nachdem der Bau eines eigends zur Anstalt bestimmten Gebaudes beendet, fonnte der Unterricht, der bis dabin in einem provijorifchen Lofale ertheilt worden, von Michaelis 1864 barin abgehalten und die Böglinge gleichzeitig einquartirt werben. Somit ift nun nach der vollständigen Einrichtung aller erforderlichen Räumlichkeiten fein Sinderniß mehr im Bege, neue Zöglinge aufzunehmen, und empfehlen wir daher unfere Un= ftalt den Eftern und Bormundern junger Leute, Die fich bem Gartenfache widmen wollen.

Alles Uebrige enthalten Die Statuten, welche auf Berlangen franco

jugefandt werden. -

Wir werden uns bestreben, auf der uns vorgeschriebenen Bahn weiter fortzuschreiten, unsern Böglingen in praftischer wie theoretischer Sinficht durch unfere Muhen ein Beispiel zu geben, das gewiß anspornend fur dieselben sein foll. Sochachtungsvoll

Die Direction.

G. Gofdke. £. Schröter.

Prospectus.

1) Die Oberaufficht der Unftalt fieht laut Berfügung d. d. Deffau, ben 21. December 1863 unter Bergoglicher Regierung, Abtheilung Des Innern.

2) Die Boglinge werden praftisch wie theoretisch ausgebildet.

3) Das praftijche Unterrichtswesen betreibt alle der Gartnerei zugehörenden Arbeiten, als: Blumen= und Pflangengucht, Gemuje= und Dbitbau,

Samenbau, Treiberei, Gehölg= und Dbitbaumichulen ac.

4) Das theoretische Unterrichtswesen wird alle Zweige ber Gartenkunft, als: Blumenzucht, Gemujebau, Baumzucht, Pomologie, Treiberei und Camen= bau ins Auge faffen und damit das Landichafte-, Pflangen= und Plan= zeichnen, die Botanif, Mathematif und Chemie, jowie die neuern und ältern Sprachen verbinden, foweit diefelben jum Berftandniß der Bflangen= namen nothwendig find. Das Rechnungswesen foll gleichfalls fo weit gelehrt werden, ale jur Begrundung eines eigenen gartnerijchen Unternehmens nothig ift. Auch wird die Lehre von der Gartenanlage betrieben werden. Die Stenographie fann auf Berlangen besonders ge= lehrt werden, fowie für Ausländer Die deutsche Sprache.

5) Der Bögling, beffen Unmelbung bei der Direction unter Beifugung eines genügenden Zeugnissen über Führung und Kenntnisse wenigitens 4 Wochen vorher geschehen muß, hat 3 Jahre zu lernen, nach welcher Zeit derselbe ein Examen zu bestehen hat und danach ein Attest seiner

Führung, feinem Fleife und feinen Rentniffen gemäß erhalt.

6) Das Sonorar fur Unterricht, Bohnung und Befoftigung beträgt jährlich insgesammt 120 af und ift in vierteljährlichen Raten im Voraus zu entrichten.

7) Der Zögling hat sein Bett und seine Bäsche mitzubringen und für beren Reinhaltung zu sorgen; im Falle, daß er bei zu weiter Entfernung das Bett nicht mitbringt, hat er dafür jährlich 12 f pranumerando zu zahlen.

8) Gine Ferienzeit findet im August und zu Beihnacht ftatt.

9) Die Anstalt ift auch bereit, gesernte Gartner zu ihrer weitern Ausbildung auf einige Zeit aufzunehmen und ift Nebereinkunft barüber mit ber Direction zu treffen.

Briefe find franco zu richten:

Un

die Direction der Gärtnerlehranftalt

Cöthen (Berzogthum Unhalt).



Inhalts-Verzeichniß.

| Unrysanthemum . | | | | 4 | | | . 1 | Selle | 23 |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------|-------|---------|-----|-------|----|
| Coniferen | | | 1 | | . 1 | | | 11 | 14 |
| Decorative Pflanzen | | | . 3 | | | | | 17 | 15 |
| Delphinium, Stauden- | Rittersporn | | | | | | | 11 | 40 |
| Erdbeeren | | | | | | | | ,, | 45 |
| Kuchfien | | | | | | | | ,, | 37 |
| Gladiolus gandavensis | | | | | | | | ,, | 43 |
| Ralthaus-Bflangen | | De la constante | 151 | | | | | | 6 |
| Mimulus, gefüllte . | . 2 | | . 1-1 | | . als | | | | 3 |
| Nachtrag | | | | | | 3 | ./(| | 46 |
| Belargonien, Reubeiten | | A | | ri. | . 1 | LOST | | | 17 |
| | ten, Odier'i | cha s | 65% | and the second | 1 | | | 14 | 18 |
| | Diader | | E all | 8 | 3 | | | | 23 |
| " " | Großbl | | | 0. 17.5 | | 2 2076 | | 1 | 26 |
| " | Fancy | | - Millian Committee | - | | | 3 | ** | 27 |
| Pelargonium zonale, 9 | | | 3 | | S | . 3 4 1 | | 1 | 28 |
| | ltere Sorter | | No. | at week | | | | | 29 |
| | efülltblühen) | | | | | 2174 | * | " | 30 |
| | Tosegay | ALLES III | | And the | | 1 | - | " | 30 |
| T) | ioocgaj | | - | | | | | " | 39 |
| Phlox decussata . | | | . 30 | | | | | - 14 | 41 |
| Potentissen | | Care II | | 1 | | | | 11 | 42 |
| Rosen, neueste für 1866 | | 1 | • | - 1 | | | *** | " | 31 |
| 100* | | | | | • 12 | • | | " | 33 |
| Stauden für's freie Lar | 10 | | | | | | | 17. | 9 |
| Berbenen | | | * | | | 1 | | 11 | 37 |
| Barmbaus=Bflanzen | 11. 31 10. 1U | n. 16/19 SI | . 3 . 5 | | *10 | * | | 11 | 3 |
| Zier=Bäume und Sträu | J | 4 | | 4 | | | | 17 | 11 |
| Tier-Onnine and Otthu | wet. | | | | 4 | | | 25 | 11 |

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 Internationa (CC BY-NC 4.0)